

**4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE
YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

...../...../ 2020

**3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI, DOĞRUDAN TEMİN ALIM HEYETİ
ETİMESGUT/ANKARA**

Teklif Sahibinin :

Adı Soyadı/Firma Adı :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :
E-Mail Adresi (varsa) :

İdarenizce **21 / 02 / 2020** günü saat **10:30'da** Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak olan **7 ADET MERCEDES MAKAS ONARIMI** işine ait bütün belgeleri okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1. Teklifimize vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilmiş masraflardır.
2. İhale konusu iş için sermayesinin % 50 'sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ederiz.
3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
4. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. İhalenin üzerimize kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10'uncu Maddesinin son fıkrasındaki ve 11'inci maddesindeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumundan hiçbirini taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.
7. İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel **KDV hariç**.....(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
8. Söz konusu malzemeleri/hizmeti en geç **15 (ONBEŞ)** gün içerisinde **3'ÜNCÜ HV.İS.İNŞ.TB.K.LİĞİ (ETİMESGUT/ANKARA) ADRESİNE** teslim etmeyi taahhüt ederiz.
9. Kodlandırma: "Tedarik edilen malzeme/cihazın uluslar arası stok numarası veya geçici stok numarası yok ise YÜKLENİCİ, MSY 310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. Türk Milli Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işleminin başlatıldığını belirten yazının idareye/kabul heyetine verilmesi durumunda YÜKLENİCİ, kodlandırma ile ilgili yükümlülüğü tamamlamış kabul edilecektir" hükmünü kabul ediyoruz.
1. Sözleşme imzalanmayacaktır. **Sözleşme bedeli KDV Hariç 20.000 TL'nin altında olan alımlarda Kesin Teminat alınmayacak olup 20.000 TL ve üzerinde olması durumunda % 6 oranında Kesin Teminat alınacaktır.** KDV ödenecektir.
2. Alım, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan bedel üzerinden gerçekleştirilecektir. Teklif edilen fiyatların değerlendirilmesi, alım konusu işin tamamı üzerinden verilen en düşük fiyat esasına göre yapılacaktır.
3. Ek'te bulunan doğrudan temin alımları genel hükümlerini kabul ederiz.

Saygılarımla.

Kaşe-İmza

NOT:

Firma bilgileri okunaklı biçimde elle doldurulacaktır.

Alıma ait yukarıda bilgileri verilen tarih ve saatten sonra gönderilen tekliflerin değerlendirmeye alınıp/alınmaması hususunda komisyon serbesttir.

(İrtibat Tel: 0312 244 85 50 (dahili:4622/4626) Faks: 0312 244 24 10)

S/N	MALZEME / HİZMET İSMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TUTARI
1	7 ADET MERCEDES 3031 MAKAS ONARIMI	1	ADET		

GENEL TOPLAM :

TEKNİK EVSAF

(602040-602041-602043-602044-602045-602051-602053)

1. Konu :

Bu belge, 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı (Etimesgut/Ankara) envanterinde bulunan **602040-602041-602043-602044-602045-602051-602053** plakalı **MERCEDES KAMYON 3031 KAMYON ÖN MAKAS ONARIMI HİZMET ALIM İŞİNE** ait özellikler ile diğer hususları konu alır.

2. İstek ve Özellikler:

2.1. Makas bakım/onarımı yapılacak **Mercedes 3031 Kamyon** bilgileri aşağıdaki gibidir.

S/N	PLAKA	ŞASE NO.	MOTOR NO.	MODEL
1	602040	NMB37133855026905	40197910986122	2001
2	602041	NMB37133855026904	40197910986377	2001
3	602043	NMB37133855026211	40197910986543	2001
4	602044	NMB37133855026208	40197910985788	2001
5	602045	NMB37133855026218	40197910986125	2001
6	602051	NMB37133855022238	40197910960211	1999
7	602053	NMB37133855022237	40197910960217	1999

- 2.2. "ONARIMDA KULLANILACAKI ÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ" aşağıdadır.
- 2.3. Onarımda, **TÜM YEDEK PARÇA/MALZEMELERİN TEDARİĞİ İLE TÜM İŞÇİLİKLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.**
- 2.4. Onarımda kullanılan/yapılan **TÜM YEDEK PARÇA/MALZEMELER İLE TÜM İŞÇİLİKLER ARAÇ STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.**
- 2.5. Onarımda kullanılacağı öngörülmeven ve ilave olarak çıkan **TÜM YEDEK PARÇA, MALZEMELER VE İŞÇİLİKLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.**
- 2.6. Onarım sonrası **MERCEDES KAMYON 3031 KAMYON MAKAS KISMI TÜM SİSTEM VE ÜNİTELERİN ETKİN OLARAK (TAM-SORUNSUZ) ÇALIŞIR VAZİYETTE OLACAKTIR.**
- 2.7. **ORİJİNAL YEDEK PARÇA:** Yedek parçaların orijinal ekipman imalatçısı tarafından imal edilen ve orijinal ekipman imalatçısı tarafından kendi ticari ismi ve parça numarası altında ambalajlanan parçalardır.
- 2.8. **PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA:** Herhangi bir firma tarafından kullanım yerine uygun olarak üretilmiş ve ambalajlanmış parçalardır.(Herhangi bir orijinal ekipman imalatçısı olmayan ve/veya orijinal ekipman imalatçısı tarafından ürettirilecek herhangi bir firma olmayan yedek parça.)

ONARIMINDA KULLANILACAKI ÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ		
S/N	602040	AÇIKLAMALAR
1	Kamyonların ön makas grubu komple sökülecek.(2 Adet Makas)	ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER 2.8. MADDESİNDE BELİRTİLEN PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA OLACAKTIR.
2	Makas Pernosu yenisi ile değiştirilecek.(6 Adet)	
3	Makas kamaları yenisi ile değiştirilecek.(10 Adet)	
4	Makas U cıvataları yenisi ile değiştirilecek.(4 Adet)	
5	Makas göbek saplamaları yenisi ile değiştirilecek.(2 Adet)	
6	Makas küpeleri yenisi ile değiştirilecek.(4 Adet)	
7	Makas burçları yenisi ile değiştirilecek.(8 Adet)	
8	Ana makas katlarına kavis verme işlemi yapılacak.(2 Adet makas için)	
9	Bozuk olan gresörlük yuvaları düzeltilip yeni gresörlük takılacak.(4 Adet)	

ONARIMINDA KULLANILACAKI ÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ		
S/N	602041	AÇIKLAMALAR
1	Kamyonların ön makas grubu komple sökülecek.(2 Adet Makas)	ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER 2.8. MADDESİNDE BELİRTİLEN PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA OLACAKTIR.
2	Bütün makas katları yenisi ile değiştirilecek.(2 makas toplam 20 Adet)	
3	Makas Pernosu yenisi ile değiştirilecek.(6 Adet)	
4	Makas kamaları yenisi ile değiştirilecek.(10 Adet)	
5	Makas U cıvataları yenisi ile değiştirilecek.(4 Adet)	
6	Makas göbek saplamaları yenisi ile değiştirilecek.(2 Adet)	
7	Makas küpeleri yenisi ile değiştirilecek.(4 Adet)	
8	Makas burçları yenisi ile değiştirilecek.(8 Adet)	
9	Bozuk olan gresörlük yuvaları düzeltilip yeni gresörlük takılacak.(4 Adet)	

ONARIMINDA KULLANILACAKI ÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ		
S/N	602043	AÇIKLAMALAR
1	Kamyonların ön makas grubu komple sökülecek.(2 Adet Makas)	ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER 2.8. MADDESİNDE BELİRTİLEN PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA OLACAKTIR.
2	Makas Pernosu yenisi ile değiştirilecek.(6 Adet)	
3	Makas kamaları yenisi ile değiştirilecek.(10 Adet)	
4	Makas U cıvataları yenisi ile değiştirilecek.(4 Adet)	
5	Makas göbek saplamaları yenisi ile değiştirilecek.(2 Adet)	
6	Makas küpeleri yenisi ile değiştirilecek.(4 Adet)	
7	Makas burçları yenisi ile değiştirilecek.(8 Adet)	
8	Ana makas katlarına kavis verme işlemi yapılacak.(2 Adet makas için)	
9	Bozuk olan gresörlük yuvaları düzeltilip yeni gresörlük takılacak.(4 Adet)	

ONARIMINDA KULLANILACAKI ÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ		
S/N	602044	AÇIKLAMALAR
1	Kamyonların ön makas grubu komple sökülecek.(2 Adet Makas)	ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER 2.8. MADDESİNDE BELİRTİLEN PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA OLACAKTIR.
2	Makas Pernosu yenisi ile değiştirilecek.(6 Adet)	
3	Makas kamaları yenisi ile değiştirilecek.(10 Adet)	
4	Makas U cıvataları yenisi ile değiştirilecek.(4 Adet)	
5	Makas göbek saplamaları yenisi ile değiştirilecek.(2 Adet)	
6	Makas küpeleri yenisi ile değiştirilecek.(4 Adet)	
7	Makas burçları yenisi ile değiştirilecek.(8 Adet)	
8	Ana makas katlarına kavis verme işlemi yapılacak.(2 Adet makas için)	
9	Bozuk olan gresörlük yuvaları düzeltilip yeni gresörlük takılacak.(4 Adet)	

ONARIMINDA KULLANILACAK İÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ		
S/N	602045	AÇIKLAMALAR
1	Kamyonların ön makas grubu komple sökülecek.(2 Adet Makas)	ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER 2.8. MADDESİNDE BELİRTİLEN PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA OLACAKTIR.
2	Bütün makas katları yenisi ile değıştirilecek.(2 makas toplam 20 Adet)	
3	Makas Pernosu yenisi ile değıştirilecek.(6 Adet)	
4	Makas kamaları yenisi ile değıştirilecek.(10 Adet)	
5	Makas U cıvataları yenisi ile değıştirilecek.(4 Adet)	
6	Makas göbek saplamaları yenisi ile değıştirilecek.(2 Adet)	
7	Makas küpeleri yenisi ile değıştirilecek.(4 Adet)	
8	Makas burçları yenisi ile değıştirilecek.(8 Adet)	
9	Bozuk olan gresörlük yuvaları düzeltilip yeni gresörlük takılacak.(4 Adet)	

ONARIMINDA KULLANILACAK İÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ		
S/N	602051	AÇIKLAMALAR
1	Kamyonların ön makas grubu komple sökülecek.(2 Adet Makas)	ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER 2.8. MADDESİNDE BELİRTİLEN PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA OLACAKTIR.
2	Makas Pernosu yenisi ile değıştirilecek.(6 Adet)	
3	Makas kamaları yenisi ile değıştirilecek.(10 Adet)	
4	Makas U cıvataları yenisi ile değıştirilecek.(4 Adet)	
5	Makas göbek saplamaları yenisi ile değıştirilecek.(2 Adet)	
6	Makas küpeleri yenisi ile değıştirilecek.(4 Adet)	
7	Makas burçları yenisi ile değıştirilecek.(8 Adet)	
8	Ana makas katlarına kavis verme işlemi yapılacak.(2 Adet makas için)	
9	Bozuk olan gresörlük yuvaları düzeltilip yeni gresörlük takılacak.(4 Adet)	

ONARIMINDA KULLANILACAK İÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ		
S/N	602053	AÇIKLAMALAR
1	Kamyonların ön makas grubu komple sökülecek.(2 Adet Makas)	ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER 2.8. MADDESİNDE BELİRTİLEN PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA OLACAKTIR.
2	Makas Pernosu yenisi ile değıştirilecek.(6 Adet)	
3	Makas kamaları yenisi ile değıştirilecek.(10 Adet)	
4	Makas U cıvataları yenisi ile değıştirilecek.(4 Adet)	
5	Makas göbek saplamaları yenisi ile değıştirilecek.(2 Adet)	
6	Makas küpeleri yenisi ile değıştirilecek.(4 Adet)	
7	Makas burçları yenisi ile değıştirilecek.(8 Adet)	
8	Ana makas katlarına kavis verme işlemi yapılacak.(2 Adet makas için)	
9	Bozuk olan gresörlük yuvaları düzeltilip yeni gresörlük takılacak.(4 Adet)	

3. Diğer Hususlar:

- 3.1. Onarımı yapılacak malzemeler 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı personeli tarafından teslim edilip, alınmasına kadar geçen sürede idare gerekli görmesi halinde, çalışma saatleri dâhilinde istediğı zaman yüklenicinin atölyesinde yapılmakta olan işi denetleyebilecektir.
- 3.2. Onarımı yapılacak makinelerin tesliminden alınmasına kadar geçen süre içerisinde her türlü emniyetinden yüklenici sorumlu olacaktır.
- 3.3. Bakım onarımı yapılacak Mercedes 3031 Kamyon yüklenici firmanın onarım tesisine intikali 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K. personeli tarafından sağlanacak olup, yüklenici ve idare tarafından düzenlenecek tutanaklara istinaden yüklenici firmaya teslim edilecektir. Teslim tarihinden itibaren doğabilecek her türlü yasal sorumluluk (emniyet, kaza, yangın vb.) yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 3.4. Onarımda DEĞİŞTİRİLEN YEDEK PARÇA/MALZEMELER İDAREYE İADE EDİLECEKTİR.

- 3.5. Kabul komisyonunun uygun görmediği hususlar için yüklenici 1 (bir) defaya mahsus 5 (beş) gün içerisinde aksaklık olarak tespit edilen hususlara ait aksaklık ve eksiklikleri ücretsiz olarak giderecektir. İkinci kontrolde de aynı aksaklık ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde idare tarafından sözleşme tek taraflı fesih edilebilecektir.
- 3.6. Onarımı yapılacak parçaların onarımı esnasında harici işçilikler yüklenici firma tarafından ücretsiz temin edilecektir. Ekstra ihtiyaç duyulan malzemeler idare tarafından görevlendirilmiş teknik personellere gösterilmeden montajı yapılmayacaktır.
- 3.7. Onarım esnasında ihtiyaç duyulacak olan her türlü ilave malzeme, taşıeron hizmeti, nakliye, ulaşım ve demontaj-montaj işçilik giderleri yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. İdareden herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
- 3.8. Yapılacak onarım esnasında yapılan işlemlerden kaynaklanan veya yapılan işlemler esnasında ortaya çıkan her türlü ilave arıza teknik raporda belirtilmemiş dahi olsa herhangi bir ilave ücret talep edilmeden yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
- 3.9. Yapılacak onarım esnasında yüklenici hatasından kaynaklanan, her türlü hasar, zarar, çevre ve işçi güvenliği hususları ile ilgili hukuksal yükümlölükler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu işlemler için idareden herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

4. GARANTİ ŞARTLARI :

4.1. Yüklenici onarım işini tamamlayıp idareye teslim etmesi ve kabul komisyonunun, onarım işinin kabulünü yaptığı tarihten itibaren yapılan tüm onarımlara ait **1 (BİR) YIL** malzeme ve işçilik garantisi verecektir.