

## TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/N	MALZEME PİYASA ADI	MALZEME KY ADI VE STOK NUMARASI	TEKNİK ÖZELLİKLER	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	TORNA KATERI,DUZ	TORNA KATERI,DUZ 345527H807206	<p>1.Torna Kateri DÜZ talaş alma işlemlerinde kullanılacaktır.</p> <p>2. Torna Kateri yüksek aşlşım gelişğinden imal edilmiş oluk boyutları aşağıdaki gibidir.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Torna Kater Gövde Genişliğı : 32 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Gövde Yüksekliğı :32 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Gövde Boyu :170 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Başliğı Genişliğı : 16 mm (Milimetre)</li> <li>-Örnek parça no : PTNNN3232P15C</li> </ul> <p>-Torna Katerine elmas uç takılabilir özellikte olacaktır.</p> <p>-Torna Kateri ile birlikte torna katerine uygun 10 adet elmas uç verilecektir.</p>	1	ADET
2	KATER, TORNA DIŞ ÇAP SOL DIŞ AÇMA	KATER, TORNA DIŞ ÇAP SOL DIŞ AÇMA 345527H807220	<p>1.Torna Kateri DIŞ ÇAP SOL DIŞ AÇMA işlemlerinde kullanılacaktır.</p> <p>2. Torna Kateri yüksek aşlşım gelişğinden imal edilmiş oluk boyutları aşağıdaki gibidir.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Torna Kater Gövde Genişliğı : 32 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Gövde Yüksekliğı :32 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Gövde Boyu :170 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Başliğı Genişliğı : 16 mm (Milimetre)</li> <li>-Örnek parça no : SEL 3232 P22C</li> </ul> <p>-Torna Katerine elmas uç takılabilir özellikte olacaktır.</p> <p>-Torna Kateri ile birlikte torna katerine uygun 10 adet elmas uç verilecektir.</p>	1	ADET
3	KATER, TORNA SOL İÇ ÇAP DIŞ AÇMA	KATER, TORNA SOL İÇ ÇAP DIŞ AÇMA 345527HD43834	<p>1.Torna Kateri SOL İÇ ÇAP DIŞ AÇMA işlemlerinde kullanılacaktır.</p> <p>2. Torna Kateri yüksek aşlşım gelişğinden imal edilmiş oluk boyutları aşağıdaki gibidir.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Torna Kater Çapı : 10 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Gövde Boyu :150 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Başliğı Genişliğı : 7,4 mm (Milimetre)</li> <li>-Örnek parça no : SIL S16X10M 11 P22C</li> </ul> <p>-Torna Katerine elmas uç takılabilir özellikte olacaktır.</p> <p>-Torna Kateri ile birlikte torna katerine uygun 10 adet elmas uç verilecektir.</p>	1	ADET
4	KATER, TORNA SAĞ İÇ ÇAP DIŞ AÇMA	KATER, TORNA SAĞ İÇ ÇAP DIŞ AÇMA 45527HD43834	<p>1.Torna Kateri SAĞ İÇ ÇAP DIŞ AÇMA işlemlerinde kullanılacaktır.</p> <p>2. Torna Kateri yüksek aşlşım gelişğinden imal edilmiş oluk boyutları aşağıdaki gibidir.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Torna Kater Çapı : 10 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Gövde Boyu :150 mm (Milimetre)</li> <li>-Torna Kater Başliğı Genişliğı : 7,4 mm (Milimetre)</li> <li>-Örnek parça no : SIR S16X10M 11 P22C</li> </ul> <p>-Torna Katerine elmas uç takılabilir özellikte olacaktır.</p> <p>-Torna Kateri ile birlikte torna katerine uygun 10 adet elmas uç verilecektir.</p>	1	ADET

5	KATER, TORNA DIŞ ÇAP SAĞ DIŞ AÇMA	KATER, TORNA DIŞ ÇAP SAĞ DIŞ AÇMA 345527HD43841	<p>1.Torna Kateri DIŞ ÇAP SAĞ DIŞ AÇMA işlemlerinde kullanılacaktır.</p> <p>2. Torna Kateri yüksek alarım çeliğinden imal edilmiş oluk boyutları aşağıdaki gibidir.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torna Kater Gövde Genişliği : 32 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Gövde Yüksekliği :32 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Gövde Boyu :170 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Başlığı Genişliği : 32 mm (Milimetre)</li> <li>- Örnek parça no : SER 3232 P22C</li> <li>- Torna Katerine elmas uç takılabilir özellikte olacaktır.</li> <li>- Torna Kateri ile birlikte torna katerine uygun 10 adet elmas uç verilecektir.</li> </ul>	1	ADET
6	KATER, TORNA SAĞ YAN	KATER, TORNA SAĞ YAN 345527HD45933	<p>1.Torna Kateri SAĞ YAN talaş alma işlemlerinde kullanılacaktır.</p> <p>2. Torna Kateri yüksek alarım çeliğinden imal edilmiş oluk boyutları aşağıdaki gibidir.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torna Kater Gövde Genişliği : 32 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Gövde Yüksekliği :32 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Gövde Boyu :170 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Başlığı Genişliği : 40 mm (Milimetre)</li> <li>- Örnek parça no : PTJNR 3232 P08</li> <li>- Torna Katerine elmas uç takılabilir özellikte olacaktır.</li> <li>- Torna Kateri ile birlikte torna katerine uygun 10 adet elmas uç verilecektir.</li> </ul>	1	ADET
7	KATER, TORNA SOL YAN	KATER, TORNA SOL YAN 345527HD45934	<p>1.Torna Kateri SOL YAN talaş alma işlemlerinde kullanılacaktır.</p> <p>2. Torna Kateri yüksek alarım çeliğinden imal edilmiş oluk boyutları aşağıdaki gibidir.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torna Kater Gövde Genişliği : 32 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Gövde Yüksekliği :32 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Gövde Boyu :170 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kater Başlığı Genişliği : 40 mm (Milimetre)</li> <li>- Örnek parça no : PTJNL 3232 P08</li> <li>- Torna Katerine elmas uç takılabilir özellikte olacaktır.</li> <li>- Torna Kateri ile birlikte torna katerine uygun 10 adet elmas uç verilecektir.</li> </ul>	1	ADET
8	TORNA KALEMLİĞİ	TORNA KALEMLİĞİ 345527HA25046	<p>1. Torna Kalemliği TORNA KATERLERİNİ tutma işlemlerinde kullanılacaktır.</p> <p>2. Torna Kateri yüksek alarım çeliğinden imal edilmiş oluk boyutları aşağıdaki gibidir.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torna Kalemliği kaydırma alanı genişlik :55 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kalemliği yükseklik :14 Cn</li> <li>- Torna Kalemliğ iç Kanal Genişliği Kaydırma içi kanal genişliği 37 mm (Milimetre)</li> <li>- Torna Kalemliği en az 10x10x150 mm Torna Katerlerini tutma özelliği olacaktır.</li> </ul>	1	ADET

**2. Teslim Yeri:** Sincir Ana Jet Üs K.İği Merzifon Samsun Yolu 7.KM İkm. Tb. K.İği Mal Muayene Deposu Merzifon/AMASYA


**3. Teslim Şekli:** Tek partide teslim edilecektir.

**4. Teslim Süresi:** Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 20 (YIRMİ) TAKVİM gündür.


**5. Muayene ile İlgili Hususlar:** Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyacı duyulabilecek her türlü takım, avadamlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.

**6. Fonksiyon Testi: MUAYENE AŞAMASINDA FONKSİYON TESTİ YAPILACAKTIR.**

7. **Garanti ile ilgili Hususlar:** Garanti istenmeyecektir.
8. **Ambalajlama ile ilgili hususlar:** Orjinal ambalajında olacaktır.
9. **Diğer Hususlar:** Teklif edilen fiyatlarda KDV hariçtir. Alımla ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirim, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirimeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

HAZIRLAYAN  
  
Şener PEHLİVAN  
Hv. Uçk. Bkm. Asb. K.d. Bçvş.  
4308

KONTROL EDEN  
  
Alper YILMAZ  
Hv. İkm. Asb. K.d. Bçvş.  
4521

ONAY MAKAMI  
...../...../2021  
  
Ahmet BAYKAL  
Hv. Uçk. Bkm. Yzb.  
Uçk. Bkm. Hrk. Ve Klt. Giv. K.t.K.