

6'NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI BANDIRMA/BALIKESİR
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

Teklif Sahibinin	Tarih:/05/2021
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	
Tebliğat Adresi	
Vergi / TC Kimlik Numarası	
Telefon Numarası	
Faks Numarası	
E-Mail Adresi	15 KALEM UÇAK SAVAR İDAME İŞLETME MALZEMELERİ ALIM
Alımın Adı	
Alımın Yapılacağı Tarih ve Saat	31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Saat: 14:00

İdarece, 4734 Sayılı Kamulihale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile yukarıda belirten MAL ALIM yapılacaktır.

- İstekliler Tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saatte kadar elden, posta, kargo, belgegeçer veya mail(eposta) ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınacaktır.
- Teklif mektubu ile ekleri yazılı, kaşeli ve imzalı olacaktır.Üzerinde silinti, kazıntı,düzeltilme bulunmayacak ve Teklif mektubu yetkili kişilerce imzalanacaktır.
- Teklif mektubu ve ekleri doldurulurken aritmetik hata yapılması durumunda o kalem/kalemlere ait teklif "GEÇERSİZ TEKLİF" sayılacaktır ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Alımı yapılacak Ek'li İhtiyaç listesindeki her bir kalem için birim fiyat olarak ayrı ayrı teklif alınacak " teklif edilen fiyatlardan en düşük olan esasına göre" değerlendirme yapılacaktır.
- Alım EVSAF ve NUMUNE'ye göre yapılacak, teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.
- Bahse konu alım için malzemeler kararın tebliğinden itibaren 25 (Yirmibeş) takvim günü içinde Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı depolarına yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.
KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
- Fiyat teklifi vermiş yüklenicilerin yazılı müracaatta bulunmaları halinde, işin hangi yüklenicide ve hangi fiyattan kaldığı kendilerine bildirilecektir.

Yüklenici olarak, 4734 Sayılı Kamulihale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile yukarıda belirten Alım için:

- Teklifime/teklifimize harç,pul, sözleşme giderleri (varsa), ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri dahildir.
- İhale konusu iş için sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğum/olduğumuz başka bir tüzel veya gerçek kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyorum/ediyoruz.
- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımı/olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 11(g) maddesinde belirtilen "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler" durumuna haiz olmadığımızı beyan ederiz Bu madde kapsamında bulunan durumlardan birine haiz olmanızın anlaşılması durumunda işin hangi seviyede olursa olsun tasfiyesine idarenin yetkili olduğunu bunun ile ilgili olarak herhangi bir talebim olmayacağını taahhüt ederim. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
- Teklifim/teklifimiz alım tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.
- Söz konusu işin birim fiyat üzerinden tamamını için teklif ettiğimiz K.D.V .HARİÇ (rakamla)
..... (yazıyla)
Toplam bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
- Alıma ait tüm belgeleri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.Saygılarımızla.

Adı Soyadı:
İmza
Firma Kaşesi

İRTİBAT:

EVSAF VE NUMUNE İÇİN: TEKNİK ÜYE :Erdoğan UÇAN

TEL:0 266 713 38 30 (4489)

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

ADRES: 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Çanakkale Asfaltı 10230 Bandırma / BALIKESİR

telefon numarası: 0 266 713 38 30 (4025-4026)

fax numarası: 0 266 714 02 86

e-posta: abalci@hvkk.tsk.tr

15 KALEM UÇAK SAVAR İDAME İŞLETME MALZEMELERİ ALIMI

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Türk Lirası) (K.D.V. Hariç)	Tutarı (Türk Lirası) (K.D.V. Hariç)
1	ASMA KİLİT	ADET	18		
2	NAYLON HALAT	METRE	1.250		
3	MANUEL POMPA	ADET	1		
4	AKÜ 12V 9A	ADET	10		
5	ALÇAK YATMA TAHTASI	ADET	1		
6	T TİPİ ALLEN ANAHTAR TAKIMI 8 Lİ	SET	1		
7	STANDART AYARLI PENSE	ADET	1		
8	ANAHTAR, YILDIZ, TAKIM	SET	1		
9	KESKİ, İZOLE, YAN	ADET	1		
10	KARGABURUN, İZOLE DÜZ	ADET	1		
11	TEMİZLEYİCİ SPREY (PAS SÖKÜCÜ)	ADET	10		
12	BANT, İZOLE	ADET	10		
13	ELDİVEN, İŞ	ADET	50		
14	ELDİVEN, STERİL, PUDRASIZ NO:7.5	ÇİFT	300		
15	HAKİ BRANDA	METRE	33		
TOPLAM					

Adı Soyadı:

İmza

Firma Kaşesi

EVSAF

1. **KILIT,ASMA;** 21mm boyutunda pırnç 4 şifreleme özelliğine sahip olacaktır
2. **HALAT, NAYLON,11 MM;** Haklı veya koyu çadır ve kamuflaj için uygun renk olacaktır. Iskota tipi halat en az 0.6-11mm kalınlığında içi örgü ve dolgulu dış yüzeyi örgülü olacaktır. Uzaması düşük hava koşullarına dayanıklı ve ıslanıldığında çekme/kopma/daralma yapmayacak şekilde olacaktır. Mukavemeti yüksek ve uzun kullanım süresine sahip olacaktır. Elle kavramayı kolaylaştıran yumuşak dış yüzeyi ve kolay bağlanabilen özellikte olacaktır. TSE standartlarına uygun olacaktır
3. **MANUEL YAĞ/YAKIT POMPASI;** elle çalışabilir, benzin ve yağ aktarmasında kullanılabilecek şekilde olup aktarma borusu 1.5 mt. Olacaktır. Numuneye göre alınacaktır
4. **AKU 12V 9AH :**
12 Volt 9 Amper olacak
Aksa jeneratör (AAP 5500E) modeline uygun, 12V 9Ahm bakımsız akü olacaktır
İmal yılı 2020 olacaktır
TSE ya da ISO kalite güvencesine belgesine sahip olacaktır
Akü kırık, çatlak, deformasyon, kutup başı işaretlerinde siliklik, pas ve küf olmayacak
Akü ambalajlı şekilde teslim edilecektir.
Akü pozitif kutup başı(+) negatif kutup başı sağda (-) işaretlerle belirtilmiş olacaktır.
Akü Dik Akü ve vidalı tip kutup başı olacaktır.
Uzunluk 136 mm genişlik 75 mm yükseklik 134 mm olacaktır
5. **ALÇAK YATMA TAHTASI :** GLS TK6 n11 de Plastik, 5kg, 1010x475x130 cm
6. **T TİPİ ALLEN ANAHTAR TAKIMI 8'Lİ :**
760gr ağırlığında , 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm alyanlardan oluşan toplamda 8 parçalık bir takım olacaktır.
7. **STANDART AYARLI PENSE :**
Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüş, nikel kaplama,
250 mm uzunluğunda 560 gr ağırlığında, yuvarlak ve düz malzemeler için kullanılan tipte olacaktır
8. **ANAHTAR,YILDIZ,TKM.:**
Krom vanadyum, Krom kaplı olacaktır.
10 Adet olacaktır
Ağırlığı 2405 gr olacaktır.
Ölçüleri 06x07mm-08x09mm-10x11mm-12x13mm-14x15mm-16x17mm-18x19mm-20x22mm-21x23mm-24x26mm ölçülerinde olacaktır
9. **KESKİ,İZOLELİ,YAN.:**
160mm uzunluğunda 275gr ağırlığında olacaktır.
Özel alaşımlı çelik,kesici ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş,krom kaplı,kalın PVC izoleli olacaktır
10. **KARGABURNU,İZOL DÜZ**
KARGABURNU,İZOL DÜZ; 200mm uzunluğunda 275gr ağırlığında olacaktır
Özel alaşımlı çelik,kesici ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş,krom kaplı,kalın PVC izoleli olacaktır
11. **TEMİZLEYİCİ SPREY;** Çok amaçlı pas sökücü 400 ml lik kutularda nemi, pası, yağı çözebilen madde içerecektir
12. **BANT İZOLE;** Esnek ve iyi yapışma özelliğinde, yırtılmaz, uzun ömürlü, kolay yanmayan, siyah renkte,0.13mmX19mmX10yds 6mt ölçülerinde olacaktır.
13. **ELDİVEN,İŞ;** Kalın örgü astarlı nitril iş eldiveni gri/siyah rekte 9 numara beden olacaktır
14. **ELDİVEN,STERİL,PUDRASIZ,NO:7.5;** Nitril malzemeden üretilmiş olup, siyah renkte ve dayanıklı, L boy olacaktır

15. HAKI BRANDA; Branda haki renkte olacaktır.
Branda PVC 1100 Polyeste denye,650 metrekare/gram ağırlığında olacaktır.

Branda haki renkte olacaktır.

Branda su geçirmez özellikte olacaktır.

Branda ani sıcaklık değişikliklerinden etkilenmeyecektir.

Branda 33m uzunlukta 5m genişlikte olacaktır.

Branda 11m uzunlukta 5m genişlikte 3 eşit parçaya bölünecektir .

Aşağıda verilen bilgiler bir brandaya ait bilgierdir. Aynı brandadan 3 adet hazırlanacaktır. Hassas ölçüleri almak yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

Branda, 500cm uzunlukta, 250cm genişlikteki bir kasaya yerleştirilecektir.

Brandanın oval çadır şeklini aldığıında 5 m genişlikteki kısımları , ön ve arka tarafları aynı branda malzemesi ile dikilerek kapatılacaktır.

Brandanın 11m lik uzun kenarı boyunca (5m'lik genişlik ortalanacak şekilde) brandanın üst kaiçeye sabitlenmesi için çadırın iç kısmında kalacak şekilde 1 m ara ile sabitleme bağlantı kemerleri olacaktır.

Brandanın 5m lik kenarlarından arka tarafına; kenar alt ucunda başlayarak 80cm yükseklikte 140 cm genişlikte açılıp

Brandanın tüm kenarları en az 8 cm içe kıvrılmış olacaktır.

Brandanın kenar uç noktalarında , brandayı gerdirmek için kullanılacak 30cm aralıklarla 2cm çapında metal kaplı delikler

Branda her türlü montaj işlemi yapıldıktan sonra kabul edilecektir. İstenildiğinde yüklenici firmaya numune verilecektir.

Satın alınacak malzemeler veya onarımlar 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı Saymanlık depolarına teslim edilecek olup, kargo ile

Satın alınacak malzemeler hiç kullanılmamış ve yenileştirilmemiş olacaktır, üzerinde çatlak,çapak,kırık,korozyon v.b.imalat

Muayene sırasında kırılan,çatlayan ve bozulan malzemeler teslimattan sayılmayacak,bunların yenisi muayene bitmeden

Her türlü nakliye,kargo,taşıma,vergi harç yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Branda her türlü yapısal, montaj ve işçilik sorunlarına karşın 3 yıl yüklenici firma garantisinde olacaktır.

Adı Soyadı:

İmza

Firma Kaşesi