

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/N	MALZEME PİYASA ADI	MALZEME KY ADI VE STOK NUMARASI	TEKNİK ÖZELLİKLER	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	BOYA TABANCA (ÜST HAZNELİ)	494027HA12240 TABANCA,BOYA	<ol style="list-style-type: none"> Boya tabancası emme beslemeli, hava püskürtmeli boya tabancası olacak. Boya tabancasının tabanca kısmı metalden boya haznesi plastik veya metalden imal edilmiş olacaktır. Boya tabancasının haznesi en az 600 Ml ve tabancanın üst kısmında olacaktır. Boya Tabancası yelpaze açısı ayarı olacaktır. Boya Tabancası boya akış miktarı ayarlanabilir olacaktır. Boya Tabancası hava akış miktarı ayarlanabilir olacaktır. Boya tabancası hava girişi bağlantısı 1/4"-28 diş olacaktır. 	2	ADET
2	ARAÇ EMNİYET SEHPASI	6 TONLUK İKİLİ ARAÇ SEHPASI 4920171202697	<ol style="list-style-type: none"> Kapasitesi en az 6 ton ağırlığa dayanıklı olacaktır. Minimumum yüksekliği 40 cm olacaktır. Maxsimum yüksekliği 80 cm olacaktır. Bir Takım Bir Adet olarak teslim edilecektir. (1 TK = 1 EA) 	6	ADET
3	YATMA TAHTASI	ALÇAK YATMA TAHTASI 491027HD34097	<ol style="list-style-type: none"> 1.6 (Altı) Adet tekerleğe sahip olacaktır. Ortapedik olacaktır. Süncer baş dayanağı olacaktır. Avadanlık koyma haznesi olacaktır. 	2	ADET
4	LASTİK HAVA SAATI	LASTİK HAVA SAATI 12 BAR 668527HD55498	<ol style="list-style-type: none"> 1. Binek,hafif ticari, ağır vasıta araçlarında kullanılabilecek şekilde olacaktır. 2. Dijital göstergeli olacaktır. 3. Profesyonel kullanımına uygun olacaktır. 4. Kolay okunabilir ekrana sahip olacaktır. 5. Dabrelere dayanıklı su geçirmez ekrana sahip olacaktır. 6. Hem lastik şişirme hemde ölçme işlemi yapacak şekilde olacaktır. 7. Üzerine monteli ölçme hortumu ve lastik şişirme jakı olacaktır. 8. 0-12 bar ile 0-170 psi aralığında ölçüm yapabilmelme kabiliyetinde olacaktır. 	1	ADET

5	MULTİMETRE, DIGİTAL	MULTİMETRE, DIGİTAL 6625015533137	<ol style="list-style-type: none">1. Çalışma sıcaklığı -20 C/55 C arası olacaktır.2. Çalıştırma bataryası .4 ADET AA BATAARYA olacaktır.3. AC Voltaj ölçüm aralığı range 600 MV İLE 1000 V olacaktır4. DC Voltaj ölçüm aralığı range 6V DC İLE 1000V DC olacaktır.5. Direnç ölçüm aralığı range 600 OHM İLE 6000 OHM olacaktır.6. Frekans ölçüm range 99099 HZ.İLE 99.99 KHZ. olacaktır.7. Kapasitans ölçüm range 1000nF ile 9999 nF olacaktır.8. Insulation test butonu olacaktır.	2	ADET
6	HEAT GUN	4940007851162 HEATER,GUN TYPE,ELE	<ol style="list-style-type: none">1. Minimum sıcaklık 80 c olacaktır.2. Maksimum sıcaklık 650 c olacaktır.3. Güç : 2200/2300 Watt olacaktır.4. Takat kaynağı 220/240 volt 50/60 Hz olacaktır.5. Digital gösterge ekranı olacaktır.6. Aşırı sıcaklık koruması olacaktır.7. Rezistans Seramik olacaktır.8. Isıtma uç aparatları olacaktır.	2	ADET
7	KOL,KILAVUZ (0,1/2")	513627HD26809 KOL,KILAVUZ (0,1/2")	<ol style="list-style-type: none">1. Klavuz kolu en az 1/16" İnce ile en fazla 1/2" İnce klavuzları tutabilecektir.2. Klavuz kolu vidalı aksamı olacak ve klavuzla göre ayarlanabilir olacaktır.3. Klavuz kolu en az 170 mm uzunluğunda ve en az 2 Cm genişliğinde olacaktır.	3	ADET
8	KOL,KILAVUZ (1/16-1/4")	512027HA12153 KOL,KILAVUZ (1/16-1/4")	<ol style="list-style-type: none">1. Klavuz kolu en az 1/16" İnce (Metrik1) ile en fazla 1/4" İnce (Metrik 8) klavuzları tutabilecektir.2. Klavuz kolu vidalı aksamı olacak ve klavuzla göre ayarlanabilir olacaktır.3. Klavuz kolu en az 130 mm uzunluğunda ve en az 2 Cm genişliğinde olacaktır.	3	ADET

9	UÇAK ÇALIŞMA TABURESİ	TABURE-OPERATOR 711027HA74914	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yönlü tekerleri olacaktır tekerler 135 mm olacaktır. 2. Oturak alt tepsi gele boyut ölçüleri 365X360X400 MM olacaktır. 3. Tepsi Kabin olacaktır. 	3	EA
10	ELEKTRİKLI SÜPÜRGE	ELEKTRİKLI SÜPÜRGE 791027HC58187	<ol style="list-style-type: none"> 1. A Sınıfı Enerji tasarruflu elektrikli süpürge olacaktır. 2. Motor gücü 750 W olacaktır. 3. Ses seviyesi 75 dB olacaktır. 4. Süpürge türü toz torbasız olacaktır. 5. Toz hacmi 2,5 Li olacaktır 6. Teloskopik Emiş Borusu olacaktır. 7. Otomatik Kablo Sarıcı olacaktır. 	1	EA
11	AVADANLIK,SETİ, TEKERLİ,7-ÇEKMECE	AVADANLIK,SETİ, TEKERLİ,7-ÇEKMECE 5140270597574	<ol style="list-style-type: none"> 1- Takım dolabı (41X618X894) ölçülerinde 7 çekmeceli takım çantası olacaktır. 2. Merkezi kilit sistemi olacaktır. 3. %100 açılabilir teleskobik rayları olacaktır. 4. Kendiliğinden açılmayı engelleyen plastik kilidi olacaktır. 5- Takım çantası içerisinde <ol style="list-style-type: none"> A) 1 TAKIM ¼" DERİN LOKMA ANAHTAR TAKIMI (14 PARÇA) B) 1 TAKIM ¼" ALTI KÖŞE LOKMA TAKIMI (15 PARÇA) C) 1 ADET HORTUM KELEPÇE PENSESİ D) 1 ADET YAN KESKİ 6 ¼" E) 1 ADET KARGABURUN 6 ¼" F) 1 ADET PENSE 6 ¼" G) 1 TAKIM DÜZ PİM ZIMBA TAKIMI (6 PARÇA) Ğ) 1 ADET TESVİYE ÇEKİÇ (300 mm-395gr) H) 1 ADET PLASTİK ÇEKİÇ (300 mm-345gr) I) 1 ADET PERÇİN TABANCASI İ) 1 ADET SİRALLİ MİKNATIS (100gr 1ık uç) J) 1 ADET DIŞ SEGMAN PENSESİ (235gr) K) 1 ADET İÇ SEGMAN PENSESİ (250gr) 6. Malzemenin 1 (BİR) Adeti boş takım dolabı olarak teslim edilecektir. 	2	EA

2. Teslim Yeri: Sıncı Ana Jet Üs K.İği Merzifon Samsun Yolu 7.KM İkmal Tb.K.İği Mal Muayene Deposu Merzifon/AMASYA


TASNİF DIŞI

3. **Teslim Şekli:** Tek partide teslim edilecektir.
4. **Teslim Süresi:** Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 20 (Yirmi) takvim günüdür.
5. **Muayene ile İlgili Hususlar:** Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacaktır. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemleri için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.
6. **Fonksiyon Testi:** Fonksiyon testi ile ilgili bir husus bulunmamaktadır.
7. **Garanti ile İlgili Hususlar:** En az 2 (iki) yıl garanti olacaktır. Garanti süresi sözleşme konusu mal (mallar), 13 Haziran 2014 gün ve 29029 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına dair tebliğde bulunan " Garanti belgesi ile satılmak zorunda olunan mallar " listesinde yer alıyor ise yüklenici tarafından garanti belgesi verilecektir. Alınacak mal "Garanti belgesi ile satılmak zorunda olunan mallar " listesinde yer almıyor ise yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi tanzim edilerek idareye verilecektir. Garanti Taahhütnamesinin danga vergisi firma tarafından yatırılacak olup maktubuza ilgili Mal Saymanlığına verilecektir.
8. **Ambalajlama ile ilgili hususlar:** Orijinal ambalajında olacaktır.
9. **Diğer Hususlar:** Teklif edilen fiyatlarda KDY haricidir. Alınma ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirme, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirimemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

HAZIRLAYAN



Semer PEHLIVAN
Hv. Üçk. Bkm. Asb. K.d.Bçvş.
Teknik Üye
4126

KONTROL EDEN


Alper YILMAZ
Hv. İkm. Asb. K.d.Bçvş.
Mlz. Des. Koor. Asb.
4521

ONAY MAKAMI

...../...../2021


Ahmet BAYKAL
Hv. Üçk. Bkm. Yzb.
Üçk. Bkm. Hrk. ve Klt. Güv. Klt.K.