

E V S A F

1. Kontrol ve muayenesi; 6'ncı Ana Jet Üs K.lığında yapılacaktır.
2. Satın alınacak ve onarımlarda kullanılacak malzemeler hiç kullanılmamış ve yenileştirilmemiş olacaktır.
3. Satın alınacak ve onarımlarda kullanılacak malzemelerin üzerinde çatlak, çapak, kırık, korozyon vb.imalat
4. Satın alınacak ve onarımlarda kullanılacak parçalar monte edildiği zeminin altyapı ihtiyaçlarına uygun
5. Muayene ve onarım esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
6. Muayene ve onarım sırasında kırılan, çatlayan ve bozulan malzemeler teslimattan sayılmayacak, bunların
7. Satın alınacak malzemeler korozyon, su ve toza karşı dış ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde
- 1 DİREK BAYRAK (KAİDESİ İLE BİRLİKTE) (BAYRAK DİREĞİ-KAİDLİ) (ŞEKİL-6-ŞEKİL-7)**
 - 1 Alınacak malzeme paslanmaz kromdan imal edilmiş olacaktır.
 - 2 Alınacak bayrak direğinin boyutu alem (ay yıldız) dahil 245 cm. boyutunda olacaktır.
 - 3 Ayn dış daire boyutu 6,5 cm olacaktır.
 - 4 Direğe ait diğer gerekli bilgiler ŞEKİL-6 da belirtilmiştir.
 - 5 Aranacak kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.
 - 6 Alınacak malzeme kromdan yapılmış olacaktır.
 - 7 Alınacak kaide'de direğin gireceği yerin çapı 4cm olacaktır.
 - 8 Aranacak kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.
 - 9 Krom kaideye ait diğer gerekli bilgiler ŞEKİL-7 de belirtilmiştir.
- 2 DİREK FLAMA KAİDELİ (ŞEKİL -5)**
 - 1 Flamaların direği gürgenden yapılmış açık kahverengi cilalı olacaktır.
 - 2 Direğin toplam uzunluğu 245 cm uzunluğunda çapı 3 cm ölçülerinde olacaktır.
 - 3 Gönderin alt ve üst kısmındaki madeni aksam sarı pirinçtendir.
 - 4 Direğe ait diğer gerekli bilgiler ŞEKİL-5 te belirtilmiştir.
 - 5 Aranacak kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.
 - 6 Alınacak malzeme pirinçten yapılmış olacaktır.
 - 7 Alınacak kaide'de direğin gireceği yerin çapı 4cm olacaktır.
 - 8 Aranacak kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.
- 3 DESTEK GRUP KOMUTANI FLAMASI (ŞEKİL-3)**
 - 1 Alınacak flama Hava Kuvvetleri Komutanlığı Destek Grup Komutanı flaması olacaktır.
 - 2 Flama yünü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
 - 3 İşaret ve semboller flamanın her iki yüzüne ve ortasına gelecek şekilde 20*30 cm. boyutunda olacaktır.
 - 4 Ortadaki rengi sarı kumaştan olup ana hat çizgileri siyah olacaktır.
 - 5 sarı renkle çapraz olarak işlenmiş, buğday başağı ve süngü bulunacak şekilde imal edilir. (Buğday başağı üstte)
 - 6 Flama 70x50 boyutlarında ve dikdörtgen olacaktır.
 - 7 İçerisindeki sembolün yerleşimi sol ve sağ taraftan 20cm yukarıdan ve aşağıdan 15 cm ortalanarak
 - 8 Aranacak kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.
- 4 TABUR KOMUTANI FLAMASI (ŞEKİL-1)**
 - 1 Flama yünü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
 - 2 İşaret ve semboller flamanın her iki yüzüne ve ortasına gelecek şekilde 20x30 cm. boyutunda bir alana
 - 3 Ortadaki kartalın rengi gri kumaştan olup ana hat çizgileri siyah olacaktır.
 - 4 Flama 70x50 boyutlarında ve üçgen olacaktır.
 - 5 İçerisindeki sembolün yerleşimi sol taraftan 10cm yukarıdan ve aşağıdan 15 cm ortalanarak yapılacaktır.
 - 6 Aranacak kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.
- 5 BÖLÜK KOMUTANI FLAMASI (ŞEKİL-2)**
 - 1 Flama yünü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
 - 2 İşaret ve semboller flamanın her iki yüzüne ve ortasına gelecek şekilde 20x30 cm. boyutunda bir alana
 - 3 Ortadaki kartalın rengi gri kumaştan olup ana hat çizgileri siyah olacaktır.
 - 4 Flama 70x50 boyutlarında ve dikdörtgen olacak olup, uç kısmından tepe noktası 20cm içeride olacak şekilde
 - 5 İçerisindeki sembolün yerleşimi sol taraftan 10cm yukarıdan ve aşağıdan 15 cm ortalanarak yapılacaktır.
 - 6 Aranacak kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.

FORSLAR GENEL EVSAF

- 1 Satın alınacak tüm malzemelerin kumaş rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96) Kumaşın rengi
- 2 Bütün oto forsları yün kumaştan iki taraflı olarak ve Şekil 1,2,3,4,5,6,7 ve 8'de gösterilen boyut ve şekillerde
- 3 Oto forslarındaki kartalın rengi gri kumaştan olup ana hat çizgileri siyah olacaktır.
- 4 Oto forslarındaki yıldızların rengi ve yıldızlardan kullanılan ipin rengi beyaz olacaktır.



- 5 Oto forsların hepsinde fors direğine girecek şekilde, 2 cm genişliğinde beyaz şerit olacaktır.
- 6 Görünümünde simetrik hata olan oto forsları kabul edilmeyecektir. Yıldızlar arası mesafe eşit şekilde
- 7 Şekil 8,9,10,11,12,13,14 ve 15 de belirtilen ölçülerin birimi cm (santimetre) dir.

6 Hv.K.K. OTO FORSU (ŞEKİL-8-9) .

1 Hv.K.K. Oto forsu numunede ve Şekil 8'de belirtilen özellikleri ve ölçüleri karşılayacak şekilde olacaktır. Ayrıca 2 adet Şekil 9 da olan MUH.HV.K.K. Forsu olacaktır.)

- 2 Oto forsu yünlü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 3 İşaret ve semboller forsun her iki yüzüne ve ortasına gelecek şekilde 18x18 cm. boyutunda bir alana
- 4 Oto forsu 30x30 boyutlarında ve kare olacaktır.
- 5 İçerisindeki sembolün yerleşimi sol ve sağ taraftan 6 cm , yukarıdan ve aşağıdan 6 cm ortalanarak yapılacaktır.
- 6 Fors ortasına ve işaret ve sembollerin konulduğu 18x18 cm. alanın baş üzerine gelecek şekilde dört yıldız
- 2 Oto forsu yünlü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 3 İşaret ve semboller forsun her iki yüzüne ve ortasına gelecek şekilde 18x18 cm boyutunda bir alana
- 4 Oto forsu 30x30 boyutlarında ve kare olacaktır.
- 5 İçerisindeki sembolün yerleşimi sol ve sağ taraftan 6 cm , yukarıdan ve aşağıdan 6 cm ortalanarak yapılacaktır.
- 6 Fors ortasına ve işaret ve sembollerin konulduğu 18x18 cm. alanın baş üzerine gelecek şekilde dört yıldız

7 HAVA KORGGENERAL OTO FORSU (ŞEKİL-10)

1 Hava Korg. Oto Forsu numunede ve Şekil 10'de belirtilen özellikleri ve ölçüleri karşılayacak şekilde

- 2 Fors yünlü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 3 İşaret ve semboller forsun her iki yüzüne ve ortasına gelecek şekilde 18x18 cm boyutunda bir alana
- 4 Oto forsun boyutları Şekil-3'te belirtildiği gibi olacaktır.
- 5 İçerisindeki sembolün yerleşimi sol ve sağ taraftan 6 cm , yukarıdan ve aşağıdan 6 cm ortalanarak yapılacaktır.
- 6 Fors ortasına ve işaret ve sembollerin konulduğu 18x18 cm. alanın baş üzerine gelecek şekilde üç yıldız beyaz

8 HAVA TUĞGENERAL OTO FORSU (ŞEKİL-11)

1 Hava Tuğg. Oto Forsu numunede ve Şekil 11'de belirtilen özellikleri ve ölçüleri karşılayacak şekilde

- 2 Fors yünlü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 3 İşaret ve semboller forsun her iki yüzüne ve ortasına gelecek şekilde 12x12 cm boyutunda bir alana
- 4 Fors 30x30 boyutlarında ve üçgen olacaktır.
- 5 Fors ortasına ve işaret ve sembollerin konulduğu 12x12 cm. alanın baş üzerine gelecek şekilde tek yıldız beyaz

9 HAVA ALAY KOMUTANI OTO FORSU (ŞEKİL-12-13)

1 Hava Alay K. Oto Forsu numunede ve Şekil 12-'de belirtilen özellikleri ve ölçüleri karşılayacak şekilde olacaktır. Ayrıca 5 adet (şekil-13 az.inz.forsu olacaktır)

- 2 Fors yünlü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 3 İşaret ve semboller forsun her iki yüzüne ve merkezine, dört tarafından ortalı bir şekilde konumlandırılarak
- 4 Fors 30x30 boyutlarında ve kare olacaktır.

10 HAVA DESTEK K.OTO FORSU (ŞEKİL-14)


1 Hava Alay K. Oto Forsu numunede ve Şekil 14'de belirtilen özellikleri ve ölçüleri karşılayacak şekilde

- 2 Fors yünlü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 3 Oto forsunun ortasındaki 12x12 cm.lik alana buğday başağı ve süngü çapraz olarak sarı ibrişimle işlenmiş
- 4 Fors 30x30 boyutlarında ve kare olacaktır.

11 HAVA TABUR K. OTO FORSU (ŞEKİL-15)

1 Hava Tabur K.Oto Forsu numunede ve Şekil-15'de belirtilen özellikleri ve ölçüleri karşılayacak

- 2 Fors yünlü kumaştan olup kumaşın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 3 İşaret ve semboller forsun her iki yüzüne ve ortasına gelecek şekilde 10x10 cm boyutunda bir alana
- 4 Fors 30x30 boyutlarında ve üçgen olacaktır.



12 FLAMA TUGAY-ÜS K. (ŞEKİL-16)

- 1 Fors y nl  kumařtan olup kumařın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 2 İřaret ve semboller forsların her iki y z ne ve ortasına gelecek řekilde 25x25 cm boyutunda bir alana
- 3 Ortadaki kartal beyaz zemin  zerine gri kumařtan olup ana hat  izgileri siyah olacaktır.
- 4 Forsun 70x70 boyutlarında ve   gen olacaktır.
- 5 Fors ortasına ve kartalın bař  zerine gelecek řekilde tek yıldız beyaz kumařtan olacaktır.
- 6 Forsun g ndere  ekilebilmesi i in i ersinden ipin ge ebilece i 2cm'lik beyaz bir b l m olacaktır.(Bu b l m 70 cm'lik g vdeye da ıl edilmeyecektir)
- 7 Aranan kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.

13 FLAMA T MEN K.(ŞEKİL-17)

- 1 Fors y nl  kumařtan olup kumařın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 2 İřaret ve semboller flamanın her iki y z ne ve ortasına gelecek řekilde 25x25 cm boyutunda bir alana
- 3 Ortadaki kartal beyaz zemin  zerine gri kumařtan olup ana hat  izgileri siyah olacaktır.
- 4 Fors 70x70 boyutlarında ve   gen olacaktır.
- 5 Fors ortasına ve kartalın kanatların orta kısımlarına gelecek řekilde iki yıldız beyaz kumařtan olacaktır.
- 6 Forsun g ndere  ekilebilmesi i in i ersinden ipin ge ebilece i 2cm'lik beyaz bir b l m olacaktır.(Bu b l m 70 cm'lik g vdeye da ıl edilmeyecektir)
- 7 Aranan kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.

14 FLAMA KORGESER K. (ŞEKİL-18)

- 1 Fors y nl  kumařtan olup kumařın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 2 İřaret ve semboller flamanın her iki y z ne ve ortasına gelecek řekilde 40x40 cm boyutunda bir alana
- 3 Ortadaki kartal beyaz zemin  zerine gri kumařtan olup ana hat  izgileri siyah olacaktır.
- 4 Fors 70x70 boyutlarında ve dikd rtgen olacak olup,    kısmından tepe noktası 20cm i eride olacak řekilde
- 5 Fors ortasına ve kartalın kanatların orta kısımlarına ve bař  st ne gelecek řekilde    yıldız beyaz kumařtan
- 6 Forsun g ndere  ekilebilmesi i in i ersinden ipin ge ebilece i 3cm'lik beyaz bir b l m olacaktır.(Bu b l m 70 cm'lik g vdeye da ıl edilmeyecektir)
- 7 Aranan kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.

15 FLAMA ORGESER (ŞEKİL- 19)

- 1 Fors y nl  kumařtan olup kumařın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 2 İřaret ve semboller flamanın her iki y z ne ve ortasına gelecek řekilde 40x40 cm boyutunda bir alana
- 3 Ortadaki kartal beyaz  er eve i erisinde lacivert zemin  zerine gri kumařtan olup ana hat  izgileri siyah
- 4 Fors 70x70 boyutlarında ve dikd rtgen olacaktır.
- 5 Kartalın kafasını orta noktası olarak sa  ve sol tarafa eřit aralıklarla d rt yıldız beyaz kumařtan olacaktır.
- 6 Forsun g ndere  ekilebilmesi i in i ersinden ipin ge ebilece i 3cm'lik beyaz bir b l m olacaktır.(Bu b l m 70 cm'lik g vdeye da ıl edilmeyecektir)
- 7 Aranan kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.

16 FLAMA KHV.KV.K. (ŞEKİL-20)

- 1 Fors y nl  kumařtan olup kumařın rengi lacivert olacaktır.(L:28.60, a:2.39, b:-30.96)
- 2 İřaret ve semboller flamanın her iki y z ne ve ortasına gelecek řekilde 40x40 cm boyutunda bir alana
- 3 Ortadaki kartal beyaz zemin  zerine gri kumařtan olup ana hat  izgileri siyah olacaktır.
- 4 Fors 70x70 boyutlarında ve dikd rtgen olacaktır.
- 5 Kartalın kafasını orta noktası olarak sa  ve sol tarafa eřit aralıklarla d rt yıldız beyaz kumařtan olacaktır.
- 6 Forsun g ndere  ekilebilmesi i in i ersinden ipin ge ebilece i 3cm'lik beyaz bir b l m olacaktır.(Bu b l m 70 cm'lik g vdeye da ıl edilmeyecektir)
- 7 Aranan kriterlerden malzeme bulunamaması halinde idareden numune verilecektir.

17 T RK BAYRA I (400*600)

- 1 400*600 cm ebatında 1 sınıf alpaka kumařtan imal edilmiř olacaktır.





18 BAYRAK SATEN MAKAM TELALİ(100*150cm)

- 1 Parlak **telalı saten** kumařtan  retilmiř makam odalarında muhteiyatına takılmaya uygun olacaktır.

19 T RK BAYRA I (50-75)

1. 50*75 cm ebatında 1.sını alpaka kumařtan imal edilmiř olacaktır.

Adı-SOYADI/Ticaret  nvanı
Kaře ve imza



ŞEKİL-3


ŞEKİL-4



ALEM (AYNIN DİS DAİRESİ)
KUTRU
ÖLÇÜ A:6,5 cm.



KROM
TİSİT
KİAYIYU



ŞEKİL-8

ŞEKİL-6




ŞEKİL-8




ŞEKİL-9



ŞEKİL-10



ŞEKİL-11




ŞEKİL-12




ŞEKİL-13



ŞEKİL-14




ŞEKİL-15




TUG K. ÜS K.


ŞEKLİ-16




ŞEKLİ-17



ŞEKLİ-18



ŞEKLİ-19



ŞEKLİ-20

[Handwritten signature]