

**4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE
YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

...../...../ 2021

**3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI, DOĞRUDAN TEMİN ALIM HEYETİ
ETİMESGUT/ANKARA**

Teklif Sahibinin :

Adı Soyadı/Firma Adı :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :
E-Mail Adresi (varsa) :

İdarenizce 10 / 06 / 2021 günü saat 10:30'da Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak olan 602200 Plakalı Nace Beton Santrali Çimento Silo Filtreleri Değişimi ve Taşıyıcı Makara Grubu Onarımı Hizmet Alımı işine ait bütün belgeleri okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1. Teklifimize vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilmiş masraflardır.
2. İhale konusu iş için sermayesinin % 50 'sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ederiz.
3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
4. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. İhalenin üzerimize kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10'uncu Maddesinin son fıkrasındaki ve 11'inci maddesindeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumundan hiçbirini taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.
7. İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel **KDV hariç**.....(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
8. Söz konusu malzemeleri/hizmeti en geç 60 (ALTMİŞ) gün içerisinde 3'ÜNCÜ HV.İS.İNŞ.TB.K.LİĞİ (ETİMESGUT/ANKARA) ADRESİNE teslim etmeyi taahhüt ederiz.
9. Kodlandırma: "Tedarik edilen malzeme/cihazın uluslar arası stok numarası veya geçici stok numarası yok ise YÜKLENİCİ, MSY 310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. Türk Milli Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işleminin başlatıldığını belirten yazının idareye/kabul heyetine verilmesi durumunda YÜKLENİCİ, kodlandırma ile ilgili yükümlülüğü tamamlamış kabul edilecektir" hükmünü kabul ediyoruz.
10. Sözleşme imzalanacaktır. **Sözleşme bedeli KDV Hariç 20.000 TL'nin altında olan alımlarda Kesin Teminat alınmayacak olup 20.000 TL ve üzerinde olması durumunda % 6 oranında Kesin Teminat alınacaktır.** KDV ödenecektir.
11. Alım, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan bedel üzerinden gerçekleştirilecektir. Teklif edilen fiyatların değerlendirilmesi, alım konusu işin tamamı üzerinden verilen en düşük fiyat esasına göre yapılacaktır.
12. Ek'te bulunan doğrudan temin alımları genel hükümlerini kabul ederiz.

Saygılarımla.

Kaşe-İmza

NOT:

Firma bilgileri okunaklı biçimde elle doldurulacaktır.

Alıma ait yukarıda bilgileri verilen tarih ve saatten sonra gönderilen tekliflerin değerlendirmeye alınıp/alınmaması hususunda komisyon serbesttir.

(İrtibat Tel: 0312 244 85 50 (dahili:4622/4626) Faks: 0312 244 24 10)

E-posta: HGEZGEL@HVKK.TSK.TR / TSIRIN@HVKK.TSK.TR

S/N	MALZEME / HİZMET İSMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1.	602200 Plakalı Nace Beton Santrali Çimento Silo Filtreleri Değişimi ve Taşıyıcı Makara Grubu Onarımı Hizmet Alımı	1	ADET		

GENEL TOPLAM

TEKNİK EVSAF (602200)

1. Konu :

Bu belge, 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.11ğı (Etimesğut/Ankara) envanterinde bulunan **602200** plakalı NACE BETON SANTRALİ ÇİMENTO SİLO FİLTRELERİ DEĞİŞİMİ VE TAŞIYICI MAKARA GRUBU ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİNE ait özellikler ile diğer hususları konu alır.

2. İstek ve Özellikler:

2.1.Onarımı yapılacak NACE BETON SANTRALİ bilgileri aşağıdaki gibidir.

S/N	PLAKA	ŞASE NO.	MOTOR NO.	MODEL
1	602200	87-01	-	1987

2.2. "ONARIMDA KULLANILACAK ÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ" aşağıdadır.

2.3. Onarımda, TÜM YEDEK PARÇA/MALZEMELERİN TEDARİĞİ İLE TÜM İŞÇİLİKLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

2.4. Onarımda kullanılan/yapılan TÜM YEDEK PARÇA/MALZEMELER İLE TÜM İŞÇİLİKLER ARAÇ/MAKİNE STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.

2.5. Onarımda kullanılacağı öngörülmeyen ve ilave olarak çıkan TÜM YEDEK PARÇA, MALZEMELER VE İŞÇİLİKLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

2.6. Onarım sonrası NACE-BETON SANTRALİ TÜM SİSTEM VE ÜNİTELERİNİN ETKİN OLARAK (TAM-SORUNSUZ) ÇALIŞIR VAZİYETTE OLACAKTIR.

2.7. ORJİNAL YEDEK PARÇA: Yedek parçaların orijinal ekipman imalatçısı tarafından imal edilen ve orijinal ekipman imalatçısı tarafından kendi ticari ismi ve parça numarası altında ambalajlanan parçalardır.

2.8. PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA: Herhangi bir firma tarafından kullanım yerine uygun olarak üretilmiş ve ambalajlanmış parçalardır.(Herhangi bir orijinal ekipman imalatçısı olmayan ve/veya orijinal ekipman imalatçısı tarafından ürettirilecek herhangi bir firma olmayan yedek parça.)

ONARIMINDA KULLANILACAK ÖNGÖRÜLEN YEDEK PARÇA VE İŞÇİLİK LİSTESİ		
S/N	ÇİMENTO SİLO FİLTRELERİ DEĞİŞİMİ VE TAŞIYICI MAKARA GRUBU ONARIMI	AÇIKLAMALAR
1	Çimento Silo Filtreleri yenisi ile değiştirilecek.(3 Adet Komple)	(ONARIMDA KULLANILACAK MALZEMELER 2.8. MADDESİNDE BELİRTİLEN PARÇA İMALATÇISINA AİT YEDEK PARÇA OLACAKTIR.
2	102x240 Ebatlı Taşıyıcı Makara Ruloları yenisi ile değiştirilecek.(12 Adet)	
3	102x280 Ebatlı Taşıyıcı Makara Ruloları yenisi ile değiştirilecek.(12 Adet)	
4	102x640 Ebatlı Taşıyıcı Makara Ruloları yenisi ile değiştirilecek.(6 Adet)	
5	102x830 Ebatlı Taşıyıcı Makara Ruloları yenisi ile değiştirilecek.(6 Adet)	
6	Siloların üstüne Emniyet Valfi uygulanacak.(3 Adet)	
7	Pnömatik valf yenisi ile değiştirilecek.(1 Adet)	

8	Kompresör Şartlandırıcısı yenisi ile değiştirilecek.(1 Adet)	
9	Silo üzerine Tepe Lambası monte edilecek.(1 Adet 230 Volt Kırmızı renk ve Fotoselli özellikte)	
10	Silo Filtre Hava ve elektrik hattı yenilenecek.(3 Adet)	
11	Silo üstü güvenlik barı korkulukları monte edilecek.(3 Adet)	

3. Diğer Hususlar:

- 3.1. Onarımı yapılacak malzemeler 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı personeli tarafından teslim edilip, alınmasına kadar geçen sürede idare gerekli görmesi halinde, çalışma saatleri dâhilinde istediği zaman yüklenicinin atölyesinde yapılmakta olan işi denetleyebilecektir.
- 3.2. Onarımı yapılacak makinelerin tesliminden alınmasına kadar geçen süre içerisinde her türlü emniyetinden yüklenici sorumlu olacaktır.
- 3.3. Bakım onarımı yapılacak NACE BETON SANTRALİ 3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı Etimesgut/ANKARA adresinde olup, yüklenici ve idare tarafından düzenlenecek tutanaklara istinaden yüklenici firma bakım onarımı burada gerçekleştirilecektir. Bakım onarım işine başlangıç tarihinden itibaren doğabilecek her türlü yasal sorumluluk (emniyet, kaza, yangın vb.) yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 3.4. Onarımda DEĞİŞTİRİLEN YEDEK PARÇA/MALZEMELER İDAREYE İADE EDİLECEKTİR.
- 3.5. Kabul komisyonunun uygun görmediği hususlar için yüklenici 1 (bir) defaya mahsus 5 (beş) gün içerisinde aksaklık olarak tespit edilen hususlara ait aksaklık ve eksiklikleri ücretsiz olarak giderecektir. İkinci kontrolde de aynı aksaklık ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde idare tarafından sözleşme tek taraflı fesih edilebilecektir.
- 3.6. Onarımı yapılacak parçaların onarımı esnasında harici işçilikler yüklenici firma tarafından ücretsiz temin edilecektir. Ekstra ihtiyaç duyulan malzemeler idare tarafından görevlendirilmiş teknik personellere gösterilmeden montajı yapılmayacaktır.
- 3.7. Onarım esnasında ihtiyaç duyulacak olan her türlü ilave malzeme, taşeron hizmeti, nakliye, ulaşım ve demontaj-montaj işçilik giderleri yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. İdareden herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
- 3.8. Yapılacak onarım esnasında yapılan işlemlerden kaynaklanan veya yapılan işlemler esnasında ortaya çıkan her türlü ilave arıza teknik raporda belirtilmemiş dahi olsa herhangi bir ilave ücret talep edilmeden yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
- 3.9. Yapılacak onarım esnasında yüklenici hatasından kaynaklanan, her türlü hasar, zarar, çevre ve işçi güvenliği hususları ile ilgili hukuksal yükümlülükler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu işlemler için idareden herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

4. GARANTİ ŞARTLARI :

- 4.1. Yüklenici onarım işini tamamlayıp idareye teslim etmesi ve kabul komisyonunun, onarım işinin kabulünü yaptığı tarihten itibaren yapılan tüm onarımlara ait **1 (BİR) YIL** malzeme ve işçilik garantisi verecektir.