

**734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE
YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

...../...../ 2021

3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI, DOĞRUDAN TEMİN ALIM HEYETİ

ETİMESGUT/ANKARA

Teklif Sahibinin :

Adı Soyadı/Firma Adı :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :
E-Mail Adresi (varsa) :

İdarenizce 08 / 06 / 2021 günü saat 11:30'da Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak olan **2 KISIM 20 KALEM MUHTELİF LASTİK DEĞİŞİMİ VE ONARIMININ YAPILMASI HİZMETİ ALIMI** işine ait bütün belgeleri okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1. Teklifimize vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilmiş masraflardır.
2. İhale konusu iş için sermayesinin % 50 'sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ederiz.
3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
4. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. İhalenin üzerimize kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10'uncu Maddesinin son fıkrasındaki ve 11'inci maddesindeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumundan hiçbirini taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.
7. İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel **KDV hariç**.....(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
8. Söz konusu malzemeleri/hizmeti için **21 Aralık 2021** tarihine kadar 1'inci Kısım 3 Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığına 2'inci Kısım 3'ÜNCÜ Ana Jet Üs Komutanlığına (KONYA) ADRESİNE teslim etmeyi taahhüt ederiz.
9. Kodlandırma: "Tedarik edilen malzeme/cihazın uluslar arası stok numarası veya geçici stok numarası yok ise YÜKLENİCİ, MSY 310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. Türk Milli Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işleminin başlatıldığını belirten yazının idareye/kabul heyetine verilmesi durumunda YÜKLENİCİ, kodlandırma ile ilgili yükümlülüğü tamamlamış kabul edilecektir" hükmünü kabul ediyoruz.
10. İsteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, sadece bir veya birkaç kismada teklif verilebilecektir. Her bir kısım içerisindeki malzemelere kısmi teklif verilerek kısım bölünemez. Alım konusu kısımlar için kısmi kabul yapılacaktır. Kısmi kabul kısmın tamamı için yapılacaktır.
11. Sözleşme yapılacak olup, KDV ödenecektir.
12. Bahse konu hizmet için Yetkili Servis olduğuna dair belge teklif mektubu ekinde sunulması gerekmektedir.
13. Ek'te bulunan doğrudan temin alımları genel hükümlerini okudum, anladım kabul ediyoruz.
Saygılarımla.

Kaşe-İmza

NOT:

Firma bilgileri okunaklı biçimde elle doldurulacaktır.

Alıma ait yukarıda bilgileri verilen tarih ve saatten sonra gönderilen tekliflerin değerlendirmeye alınıp/alınmaması hususunda komisyon serbesttir.

(İrtibat Tel: 0312 244 85 50 (dahili:4622/4626) Faks: 0312 244 24 10)

1.KISIM					
S/N	MALZEME / HİZMET İSMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TUTARI
1	Binek Grubu Larik Değişimi	96	ADET		
2	Binek Grubu Larik Onarımı	25	ADET		
3	Binek Grubu Subap Değişimi	30	ADET		
4	Kamyon Grubu Lastik Değişimi	50	ADET		
5	Kamyon Grubu Lastik Onarımı	30	ADET		
6	Kamyon Grubu Subap Değişimi	30	ADET		
7	İş Makinası Grubu Lastik Değişimi	2	ADET		
8	İş Makinası Grubu Lastik Onarımı	5	ADET		
9	İş Makinası Grubu Oring Değişimi	5	ADET		
10	İş Makinası Grubu Sıcak Kaynak	5	ADET		
11	İş Makinası Grubu Subap Değişimi	5	ADET		

1'İNCİ KISIM TOPLAM :

2.KISIM					
S/N	MALZEME / HİZMET İSMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TUTARI
1	Binek Grubu Larik Değişimi	4	ADET		
2	Kamyon Grubu Lastik Değişimi	40	ADET		
3	Kamyon Grubu Lastik Onarımı	30	ADET		
4	Kamyon Grubu Subap Değişimi	20	ADET		
5	İş Makinası Grubu Lastik Değişimi	10	ADET		
6	İş Makinası Grubu Lastik Onarımı	15	ADET		
7	İş Makinası Grubu Oring Değişimi	10	ADET		
8	İş Makinası Grubu Sıcak Kaynak	2	ADET		
9	İş Makinası Grubu Subap Değişimi	10	ADET		

2'İNCİ KISIM TOPLAM :

GENEL TOPLAM :

1'İNCİ KISIM

LASTİK DEĞİŞİMİ VE ONARIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ANKARA)

1. KONU:

Bu teknik şartname Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan “ Lastik değişimi ve onarımı ” teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili hususları konu alınır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.1. GENEL ÖZELLİKLER:

2.1.1. Lastik değişimi ve onarımına ait teknik özellikler 2.2. maddesinde belirtilen hususlara uygun olacaktır.

2.1.2. Onarımı veya değişimi yapılacak lastikler yükleniciye idare tarafından teslim edilip/alınacaktır.

- 2.1.3. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 17 Aralık 2021 mesai bitimine kadardır.
- 2.1.4. Lastiklerin onarım-değişimi esnasında montaj ve onarım hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 2.1.5. Lastiklerin yükleniciye teslim edilip onarım-değişimi tamamlanana kadar lastiklerde oluşabilecek zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 2.1.6. Değişimi ve onarımı getirilecek lastikler EK-A'da sunulan Durum Tespit Raporu ile yükleniciye teslim edilecek ve teslim alınacaktır.
- 2.1.7. Lastiklerin onarım-değişimi için kullanılacak her türlü araç, gereç ve avadanlık yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 2.1.8. Onarım-değişim için bildirilen-verilen lastikler en fazla 8 saat içinde teslim edilecektir.
- 2.1.9. Onarım-değişimi tamamlanan lastikler 30 (otuz) dakika içerisinde idare'ye haber verilecektir.
- 2.1.10. Onarım-değişim için yükleniciye gönderilen lastik sayısında günlük veya aylık sınırlama olmayacaktır.
- 2.1.11. İdare tarafından görevlendirilen personele lastik onarım-değişim esnasında yapılan işlemleri görmesi maksadıyla tamir bölümüne giriş izni verilecektir.
- 2.1.12. Lastik değişim hizmetinde, değişimi yapılacak yeni lastikler idare tarafından verilecek, onarım hizmetinde ise onarımda kullanılacak her türlü alet, ekipman, malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.2.1. Lastik onarım ve değişim hizmeti aşağıdaki gurupları kapsamaktadır. Sözleşme süresi içerisinde idareye farklı lastik ölçülerinde araç gelmesi durumunda araç tipine uygun gruba göre işlem yapılacaktır.

2.2.1.1. **Binek Grubu:** Otomobil, pikap, kamyonet, midibüs, minibüs, hafif ticari, karavan, kompresör, jeneratör vb. sınıftaki araçları kapsamaktadır. Binek Grubu Lastik Ölçüleri; 6,50X16, 7,50X16, 195/70 R 14, 155/80 R 13, 165 70 R 13, 195 70 R 14, 750X14, 900X16, 1000X16, 195/55 R 16H, 175/65 R 14, 235/70 R 16_106T, 235/65 R 16 C, 215/75 R 16, 225/70R15C, 215/75R17,5(midibüs), 195/55 R 16, 205/65R15 C, 255 65R 17, vb.'dir.

2.2.1.2. **Kamyon Grubu:** Kamyon, tır, otobüs, Traktör, İstif, süpürge ve forklift sınıftaki araçları kapsamaktadır. Kamyon Grubu Lastik Ölçüleri; 315/80R 22,5, 285/70 R 19,5, 12 R 22,5, 1000X20, 1200X20, 385/65B 22,5 , 6.50 R10, 700*16 , 13.6*36 , 320*70 R24 , 420*85R 30 , 8-25-15 , (KAPALI DORSE), 295/80R22,5 (SAL), 295/80R22,5 (SAL), 385/65R/22,5 (SAL), 265/70R 19,5(otobüs), vb.'dir.

2.2.1.3. **İş Makinaları Grubu:** Çeşitli tipteki silindir, greyder, loder, ekskavatör, beko loder, asfalt/beton finişeri, vabil, vb. çeşitli iş makinalarının lastiklerini kapsamaktadır. İş Makinaları Lastik Ölçüleri 23,5X25, 16,9X28, 1400X24, 1000X20, 23,1X26, 14,9X28, 16,9X30, 1100X20 (Kabak Lastik), 12X4X24, 11X24, 18,4X15-30, 17,5 R 25, 7,00 X 12 vb.'dir.

2.2.2. Lastik değişimine ve onarımına gelen binek ve kamyon grubu lastiklerin balans ayarı yapılacak olup bu işlem için yükleniciye ayrıca ücret ödenmeyecektir.

2.2.3. Onarım için yükleniciye teslim edilen lastiklerde, onarım işlemi yama ile yapılacak olup fitil ile onarım kabul edilmeyecektir.

2.2.4. İş makinası grubunda jant oringi değişmesi gerekenler için kontrol teşkilatı onayı ile oring değişimi yapılacaktır.

2.2.5. Lastik değişimi-onarımı için gelen lastikler aynı gün mesai saatleri içerisinde teslim edilecek, sıcak yama yapılacağından teslim süresi uzayacağından dolayı idare onayı alınacaktır.

2.2.6. Değişime-onarıma gelen lastiklerin subap iğnesinin değişmesi gerektiği durumlarda yenisi ile değiştirilecek ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

2.2.7. Değişime-onarıma gelen lastiklerin subapları değişimi gerekenler için kontrol teşkilatı onayı alınarak değişim yapılacaktır.

2.2.8. Silindir ve finişer lastikleri değişime-onarıma geldiğinde içerisindeki soğutucu sıvı yayı edilmeyecek, eksik kalma durumunda idareye bilgi verilecek, eksik olan soğutucu sıvı idare tarafından temin edilecektir.

2.2.9. Değişim-onarım yapılacak lastiklerden loder, finişer vb. büyük ebatlı olanlar istenildiğinde çalışma yerinde değişim-onarımı yapılacaktır. Bu tür durumlarda herhangi bir servis ücreti talebinde bulunulmayacaktır.

3. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

3.1. Teslim ve Tesellüm yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri yönergesi esasları dahilinde kurulan teslim ve tesellüm heyeti tarafından yapılacaktır.

3.2. İdare (3'üncü Hv.İş.İnş.Tb.K.lığı tarafından görevlendirilecek olan Tesellüm Heyeti) onarım-değişim ile ilgili test işlemlerini yapabilecektir/yaptırabilecektir.

4. GARANTİ ŞARTLARI:

4.1. Lastik Onarım-değişimleri 1 (bir) ay garantili olacaktır.

2'İNCİ KISIM

LASTİK DEĞİŞİMİ VE ONARIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ (KONYA)

5. KONU:

Bu teknik şartname Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan " Lastik değişimi ve onarımı " teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili hususları konu alınır.

6. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.3. GENEL ÖZELLİKLER:

- 2.1.1. Lastik değişimi ve onarımına ait teknik özellikler 2.2. maddesinde belirtilen hususlara uygun olacaktır.
- 2.1.2. Onarımı veya değişimi yapılacak lastikler yükleniciye idare tarafından teslim edilip/alınacaktır.
- 2.1.3. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 01 Aralık 2020 mesai bitimine kadardır.
- 2.1.4. Lastiklerin onarım-değişimi esnasında montaj ve onarım hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 2.1.5. Lastiklerin yükleniciye teslim edilip onarım-değişimi tamamlanana kadar lastiklerde oluşabilecek zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 2.1.6. Değişimi ve onarımı getirilecek lastikler EK-A'da sunulan Durum Tespit Raporu ile yükleniciye teslim edilecek ve teslim alınacaktır.
- 2.1.7. Lastiklerin onarım-değişimi için kullanılacak her türlü araç, gereç ve avadanlık yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 2.1.8. Onarım-değişim için bildirilen-verilen lastikler en fazla 8 saat içinde teslim edilecektir.
- 2.1.9. Onarım-değişimi tamamlanan lastikler 30 (otuz) dakika içerisinde idare'ye haber verilecektir.
- 2.1.10. Onarım-değişim için yükleniciye gönderilen lastik sayısında günlük veya aylık sınırlama olmayacaktır.
- 2.1.11. İdare tarafından görevlendirilen personele lastik onarım-değişim esnasında yapılan işlemleri görmesi maksadıyla tamir bölümüne giriş izni verilecektir.
- 2.1.12. Lastik değişim hizmetinde, değişimi yapılacak yeni lastikler idare tarafından verilecek, onarım hizmetinde ise onarımda kullanılacak her türlü alet, ekipman, malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.4. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.2.1. Lastik onarım ve değişim hizmeti aşağıdaki gurupları kapsamaktadır. Sözleşme süresi içerisinde idareye farklı lastik ölçülerinde araç gelmesi durumunda araç tipine uygun gruba göre işlem yapılacaktır.

2.2.1.1. Binek Grubu: Otomobil, pikap, kamyonet, midibüs, minibüs, hafif ticari, karavan, kompresör, jeneratör vb. sınıftaki araçları kapsamaktadır. Binek Grubu Lastik Ölçüleri; 6,50X16, 7,50X16, 195/70 R 14, 155/80 R 13, 165 70 R 13, 195 70 R 14, 750X14, 900X16, 1000X16, 195/55 R 16H, 175/65 R 14, 235/70 R 16_106T, 235/65 R 16 C, 215/75 R 16, 225/70R15C, 215/75R17,5(midibüs), 195/55 R 16, 205/65R15 C, 255 65R 17, vb.'dir.

2.2.1.2. Kamyon Grubu: Kamyon, tır, otobüs vb. sınıftaki araçları kapsamaktadır. Kamyon Grubu Lastik Ölçüleri; 315/80R 22,5, 285/70 R 19,5, 12 R 22,5, 1000X20, 1200X20, 385/65B 22,5 (KAPALI DORSE), 295/80R22,5 (SAL), 295/80R22,5 (SAL), 385/65R/22,5 (SAL), 265/70R 19,5(otobüs), vb.'dir.

2.2.1.3. İş Makinaları Grubu: Çeşitli tipteki silindir, greyder, loder, ekskavatör, beko loder, istif, traktör, asfalt/beton finişeri, vabil, süpürge vb. çeşitli iş makinalarının lastiklerini kapsamaktadır. İş Makinaları Lastik Ölçüleri 23,5X25, 16,9X28, 1400X24, 1000X20, 23,1X26, 14,9X28, 16,9X30, 1100X20 (Kabak Lastik), 12X4X24, 11X24, 18,4X15-30, 17,5 R 25, 7,00 X 12 (ISTIF), 650 X 10 (ISTIF), 8,25X15, vb.'dir.

2.2.2. Lastik değişimine ve onarımına gelen binek ve kamyon grubu lastiklerin balans ayarı yapılacak olup bu işlem için yükleniciye ayrıca ücret ödenmeyecektir.

2.2.3. Onarım için yükleniciye teslim edilen lastiklerde, onarım işlemi yama ile yapılacak olup fitil ile onarım kabul edilmeyecektir.

2.2.4. İş makinası grubunda jant oringi değişmesi gerekenler için kontrol teşkilatı onayı ile oring değişimi yapılacaktır.

2.2.5. Lastik değişimi-onarımına için gelen lastikler aynı gün mesai saatleri içerisinde teslim edilecek, sıcak yama yapılacağından teslim süresi uzayacağından dolayı idare onayı alınacaktır.

2.2.6. Değişime-onarıma gelen lastiklerin subap iğnesinin değişmesi gerektiği durumlarda yenisi ile değiştirilecek ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

2.2.7. Değişime-onarıma gelen lastiklerin subapları değişimi gerekenler için kontrol teşkilatı onayı alınarak değişim yapılacaktır.

2.2.8. Silindir ve finişer lastikleri değişime-onarıma geldiğinde içerisindeki soğutucu sıvı zayii edilmeyecek, eksik kalma durumunda idareye bilgi verilecek, eksik olan soğutucu sıvı idare tarafından temin edilecektir.

2.2.9. Değişim-onarım yapılacak lastiklerden loder, finişer vb. büyük ebatlı olanlar istenildiğinde çalışma yerinde değişim-onarımı yapılacaktır.

7. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

7.1. Teslim ve Tesellüm yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri yönergesi esasları dahilinde kurulan teslim ve tesellüm heyeti tarafından yapılacaktır.

7.2. İdare (3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı tarafından görevlendirilecek olan Tesellüm Heyeti) onarım-değişim ile ilgili test işlemlerini yapabilecektir/yaptırabilecektir.

8. GARANTİ ŞARTLARI:

8.1. Lastik Onarım-değişimleri 1 (bir) ay garantili olacaktır.

LASTİK DEĞİŞİMİ VE ONARIMI DURUM TESPİT RAPORU (ANKARA)

DURUM TESPİT RAPORU				
Rapor Nu	2021/....	/...../2021		
1. Lastik Değişim/Onarımı Yapılacak Araç/İş Makinası Bilgileri				
Araç Grubu	Binek		Kamyon	İş Makinası
Araç/İş Makinası Cinsi			Plakası	
2. Yapılacak İşleme Ait Bilgiler				
Değişim/Onarım Cinsi		Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Binek Grubu Lastik Değişimi	 Ad.	 TL	 TL
2	Binek Grubu Lastik Onarımı	 Ad.	 TL	 TL
3	Binek Grubu Subap Değişimi	 Ad.	 TL	 TL
4	Kamyon Grubu Lastik Değişimi	 Ad.	 TL	 TL
5	Kamyon Grubu Lastik Onarımı	 Ad.	 TL	 TL
6	Kamyon Grubu Subap Değişimi	 Ad.	 TL	 TL
7	İş Makinası Grubu Lastik Değişimi	 Ad.	 TL	 TL
8	İş Makinası Grubu Lastik Onarımı	 Ad.	 TL	 TL
9	İş Makinası Grubu Oring Değişimi	 Ad.	 TL	 TL
10	İş Makinası Grubu Sıcak Kaynak	 Ad.	 TL	 TL
11	İş Makinası Grubu Subap Değişimi	 Ad.	 TL	 TL
TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)				 TL
Yukarıda tanıtıcı bilgileri bulunan araç/iş makinasına ait lastik değişim/onarım hizmeti/hizmetlerinin yapılması uygundur.				
Değişim/Onarım Yapılacak Lastiklerin Yükleniciye Teslim Edilmesi				
Belirtilen değişim/onarım hizmetlerinin yapılması amacıyla yüklenici'ye/...../2021 günü saat 'de teslim edilmiştir.				
KONTROL TEŞKİLATI			YÜKLENİCİ	
Değişim/Onarımı Tamamlanan Lastiklerin Yükleniciden Teslim Alınması				
Yukarıda belirtilen değişim/onarım hizmetleri yapılmış olarak yüklenici.....'den/...../2021 günü saat 'de teslim alınmıştır.				
KONTROL TEŞKİLATI			YÜKLENİCİ	

LASTİK DEĞİŞİMİ VE DURUM TESPİT RAPORU (KONYA)

DURUM TESPİT RAPORU					
Rapor Nu	2021/....	/...../2021			
1. Lastik Değişim/Onarımı Yapılacak Araç/İş Makinası Bilgileri					
Araç Grubu	Binek		Kamyon		İş Makinası
Araç/İş Makinası Cinsi			Plakası		
2. Yapılacak İşleme Ait Bilgiler					
Değişim/Onarım Cinsi		Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
1	Binek Grubu Lastik Değişimi	 Ad.	 TL	 TL	
2	Kamyon Grubu Lastik Değişimi	 Ad.	 TL	 TL	
3	Kamyon Grubu Lastik Onarımı	 Ad.	 TL	 TL	
4	Kamyon Grubu Subap Değişimi	 Ad.	 TL	 TL	
5	İş Makinası Grubu Lastik Değişimi	 Ad.	 TL	 TL	
6	İş Makinası Grubu Lastik Onarımı	 Ad.	 TL	 TL	
7	İş Makinası Grubu Oring Değişimi	 Ad.	 TL	 TL	
8	İş Makinası Grubu Sıcak Kaynak	 Ad.	 TL	 TL	
9	İş Makinası Grubu Subap Değişimi	 Ad.	 TL	 TL	
TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)				 TL	
Yukarıda tanıtıcı bilgileri bulunan araç/iş makinasına ait lastik değişim/onarım hizmeti/hizmetlerinin yapılması uygundur.					
Değişim/Onarım Yapılacak Lastiklerin Yükleniciye Teslim Edilmesi					
Belirtilen değişim/onarım hizmetlerinin yapılması amacıyla yüklenici'a/...../2021 günü saat:.....'de teslim edilmiştir.					
<u>KONTROL TEŞKİLATI</u>			<u>YÜKLENİCİ</u>		
Değişim/Onarımı Tamamlanan Lastiklerin Yükleniciden Teslim Alınması					
Yukarıda belirtilen değişim/onarım hizmetleri yapılmış olarak yüklenici'dan/...../2021 günü saat:.....'de teslim alınmıştır.					
<u>KONTROL TEŞKİLATI</u>			<u>YÜKLENİCİ</u>		