

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/N	MALZEME PİYASA ADI	MALZEME KY ADI VE STOK NUMARASI	TEKNİK ÖZELLİKLER	MİKTAR	DAĞITIM BİRLİMİ
1	MAKİNE GÖNTE KESİM	511027HD4884	- Çalışma tablası Döküm-Alüminyum olacaktır. 2000 Watt gücünde olacaktır. - En az 3600 dev./dk. boşta çalışma kapasitesinde olacaktır. - En az 2,5 metre kabloso olacaktır. - Slından başlayıp her iki yöne 5 er derececik artan kilitleme pozisyonu olacaktır. - Testeresi 305 mm gapında olacaktır. - Testlere bıçağı göbek gapı 30 mm olacaktır. - Kesme kapasitesi 0 derecede 104X341 mm , 45 derece gönyede 104X240 mm, 45 derece eğimde 51X341 mm olacaktır.	EA	1
2	DEKUPAJ	5130123895802	- En az 650 watt giriş gücü, 300 watt çıkış gücü olacaktır. 90 mm kesme derinliği olacaktır. - Ayısı ayarlanabilen taban olacaktır. - Toz emme torbali olacaktır. - Testere bıçağı pandüli hareketli olacaktır.	EA	1
3	DARBELİ MATKAP	513327HD75757	- En az 850 watt motor gücünde olacaktır. - Anahatasız uç değiştirme özelliğinde olacaktır. - Devir 800/2060 dev./dk. Aralığında olacaktır. - Mandren ölçüsü 13 mm olacaktır. - Normal ve Darbeli olmak üzere iki fonksiyonlu olacaktır.	EA	1
4	ZIMBA MAKİNASI	511027HA10687	3,6 volt akülü ve şarjlı olacaktır. - Yedek aküsü olacaktır. - Yanında şarj Aleti olacaktır. 6-14 mm aralığında zimba alma kabiliyetinde olacaktır. - Taşıma çantası olacaktır.	EA	1
5	HAYALİ TABANCA ÇIVISI	534027HD34187	45 mm uzunluğunda olacaktır. 45X2,5 ebatında burgülü çivi olacaktır. - Rulo halinde çivi tabancasında kullanıma hazır olacaktır.	HD	120
6	AKÜLÜ SİRT TİPİ İLAÇLAMA POMPAASI	374027HCS7594	- Boru uzunluğu en az 60 cm olup en az 100 cm e kadar uzayabilme özelliğine sahip olacaktır - Depo Kapasitesi en az 15 litre olacaktır. - Hortum uzunluğu 120 cm olacaktır. - Tek şarj ile en az 15 depo ilaçlama yapabileme kapasitesinde olacaktır. - Basınç ayarlı diyafram pompaya sahip olacaktır.	EA	1
7	BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI	494027HD3495	220 volt 50 Hertz ile çalışır özellikte olacaktır. - Çalışma basıncı 20-160 Bar olacaktır. - En az 3 Kw gücünde olacaktır. - Elektirik kabloso en az 5 metre uzunluğunda olacaktır. - Deterjan hazinesi ve deterjanlı kullanım özelliği olacaktır. - Telikli tip yıkama tabancası olacaktır. - Hortum uzunluğu en az 10 metre olacaktır.	EA	1

3. Teslim Süresi: Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 15 (onbeş) takvim günüdür.
4. Üstüne Alı Kalite Güvence Belgesi ile İlgili Hususlar: Malzemenin aile kalite güvence belgesi istenmeyecektir.
5. Muayene ile İlgili Hususlar: Malzemenin/makamelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.
6. Fonksiyon Testi: Muayene aşamasında fonksiyon testi olmayacaktır.
7. Garanti ile İlgili Hususlar: Söz konusu mal (malier) 2 (iki) yıl garanti olacaktır. 13 Haziran 2014 gün ve 29029 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Sanayi ve Ticaret bakanlığının Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına dair tebliğde bulunan "Garanti belgesi ile satılmak zorunda olunan malier" listesinde yer alıyorsa yüklenici tarafından garanti belgesi verilecektir. Alınacak mal "Garanti belgesi ile satılmak zorunda olunan malier" listesinde yer almıyorsa yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi tanzim edilerek idareye verilecektir. Garanti Taahhütnamesinin denge vergusi firma tarafından yatırılacak olup makbuzu ilgili Mal Sayımlığına verilecektir.
8. Ambalajlama ile İlgili Hususlar: Ambalajlama ile ilgili husus bulunmamaktadır.
9. Montajla İlişken Hususlar: Montajla ilgili husus bulunmamaktadır.
10. Numune ile İlgili Hususlar: Numuneye ilgili husus bulunmamaktadır.
11. Sözleşme ile İlgili Hususlar: Sözleşme ile ilgili husus bulunmamaktadır.
12. Diğer Hususlar: Teklif edilen fiyatlarda KDV hariştir. Alınma ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirim, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirilmemesi halinde mülave çıkan zararlar yükleniciye aittir.