

**4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE
YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

...../...../ 2021

**3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI, DOĞRUDAN TEMİN ALIM HEYETİ
ETİMESGUT/ANKARA**

Teklif Sahibinin :

Adı Soyadı/Firma Adı :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :
E-Mail Adresi (varsa) :

İdarenizce 30 / 07 / 2021 günü saat 10:00'de Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak **22 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM** işine ait bütün belgeleri okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1. Teklifimize vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilmiş masraflardır.
2. İhale konusu iş için sermayesinin % 50 'sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ederiz.
3. Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
4. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. İhalenin üzerimize kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10'uncu Maddesinin son fıkrasındaki ve 11'inci maddesindeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumundan hiçbirini taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.
7. İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel **KDV hariç**.....(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
8. Söz konusu malzemeleri/hizmeti en geç 30 (OTUZ) gün içerisinde **3'ÜNCÜ HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI (ETİMESGUT/ANKARA) ADRESİNE** teslim etmeyi taahhüt ederiz.
9. Kodlandırma: "Tedarik edilen malzeme/cihazın uluslararası stok numarası veya geçici stok numarası yok ise YÜKLENİCİ, MSY 310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. Türk Milli Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işleminin başlatıldığını belirten yazının idareye/kabul heyetine verilmesi durumunda YÜKLENİCİ, kodlandırma ile ilgili yükümlülüğü tamamlamış kabul edilecektir" hükmünü kabul ediyoruz.
10. Sözleşme imzalanmayacaktır. KDV ödenecektir.
11. Ek'te bulunan doğrudan temin alımları genel hükümlerini kabul ederiz.

Saygılarımla.

Kaşe-İmza

NOT:

Firma bilgileri okunaklı biçimde elle doldurulacaktır.

Alıma ait yukarıda bilgileri verilen tarih ve saatten sonra gönderilen tekliflerin değerlendirmeye alınıp/alınmaması hususunda komisyon serbesttir.

(İrtibat Tel: 0312 244 85 50 (dahili:4622/4626) Faks: 0312 244 24 10)

E-posta: HGEZGEL@HVKK.TSK.TR / TSIRIN@HVKK.TSK.TR

MALZEME LİSTESİ

S/NO	MALZEME İSMİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	SABUN,BANYO,160 GR	250	KG		
2	CAMSİL, TEMİZLEME, SPREY	250	EA		
3	FİRÇA, LAVABO	100	EA		
4	FİRÇA, TUVALET, MUHAFAZALI	100	EA		
5	FİRÇA, YER	100	EA		
6	PASPAS NEMLİ MOP YEDEK UÇ	150	EA		
7	BEZ,TEMİZLİK,PAMUKLU	300	EA		
8	MİKROFİBER BEZ	250	EA		
9	PLASTİK UÇLU FİRÇA	200	EA		
10	FARAŞ, SÜPÜRGELİ, TAKIM	75	EA		
11	SAP, GÜRGEN	50	EA		
12	SAP, PASPAS, NİKEL	50	EA		
13	FARAŞ	100	EA		
14	TAS, PLASTİK, WC	200	EA		
15	TUVALET TEMİZLEYİCİSİ	200	LI		
16	YÜZEY,TEMİZLEME,MADDESİ	1000	LI		
17	KOKU GİDERİCİ,PİSUVAR	250	EA		
18	WC MATİK, HELA TAŞI	150	EA		
19	ELDİVEN LATEKS YEMEKHANE MUTFAK	200	PG		
20	M209 BANYO TEMİZLEME ÜRÜNÜ	100	LI		
21	SIVI EL TMZ.LİYİCİ, AGIR KİR YAĞ	250	KG		
22	YUMUŞATICI, ÇAMAŞIR	200	KG		

GENEL TOPLAM:

MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLECEK TEMİZLİK MALZEMELERİNE YÖNELİK TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLER

1. KONU

1.1.1. Bu istek ve özellikler, 3'üncü Hv.İs.İnş.T.K.lığının ihtiyacı için mahalli piyasadan satın alınacak temizlik malzemelerine ait teknik özellikleri, kontrol ve muayene metotları ile ilgili diğer hususlarını kapsar.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. Genel İstekler

2.1.1. Muayene esnasında lüzumlu her türlü araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir

2.1.2. Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

2.2 Teknik İstekler

2.2.1 SABUN,BANYO

160 gr lık beyaz banyo sabunu olacaktır.

Birim ambalaj içerisinde 4 adet olacaktır.

TS 54 Standardına uygun ve Sınıfı Banyo Sabunu, Tipi 1.Nevi ve Türü Kalıp Sabun olacaktır. Bu husus ambalaj üzerinde belirtilecek veya yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

Sabun birim ambalajında yırtık ve kalıplarda kırık olmayacaktır.

Teslim tarihi ile ürün Son Kullanma Tarihi arasında en az 12 Ay olacaktır.

2.2.2 CAMSİL TEMİZLEME SPREY

Ürün 500 ml'lik (+/- %5) tabancalı mekanizma ambalajlarda olacaktır.

Cam ve parlak yüzeylerde kullanıma uygun anyonik, aktif-solvent karışımı içerecektir.

Üretici firmanın ISO 9001 ve ISO 14001 Belgesi olacaktır.

Parfüm içerecektir. Görünüşü berrak ve sıvı olacaktır.

Teslim edilen malzemenin tamamı aynı marka olacaktır.

2.2.3 FIRÇA LAVABO

Fırça kendinden saplı olacaktır.

Fırça kısmı plastik kıllı olacaktır.

Sap kısmı sağlam plastikten imal edilmiş olacaktır.

Fırça rengi beyaz, mavi ve gri olacaktır.

2.2.4 FIRÇA TUVALET MUHAFAZALI

Fırça ve Kabı olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır.

Fırça kendinden saplı olacaktır.

Fırça plastik kıllı olacaktır.

Fırça ve kabini (muhafazası) plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Fırça ve muhafaza rengi beyaz, mavi veya gri olacaktır.

2.2.5 FIRÇA YER

Malzemenin sap takılan kısmı dayanıklı plastikten imal edilmiş olacaktır.

Uç kısmında sap takılabilmesi için vidalı kısmı olacaktır.

Fırça kısmı 20 (+/- 2) cm uzunluğunda ve yumuşak kıl yapısına sahip olacaktır.

2.2.6 PASPAS NEMLİ MOP YEDEK UÇ

Uzunluğu 50 (+/- 2) cm ve pamuklu kumaştan cepli olarak üretilmiş olacaktır.

Saçak malzeme cinsi pamuk olacaktır.

Mop dokuma ve saçak olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır.

Dokuma kısmının kısa olan kenarlarında sap aparatının yerleştirileceği cep bulunacaktır.

Dokuma kısmının bütün kenarlarında yatay ve dikey saçaklar olacaktır.

Saçakların dokumaya tutturulacağı dikişlerin bulunduğu en az uzun kenarlarında biye olacaktır.

2.2.7 BEZ,TEMİZLİK,PAMUKLU

Dayanıklı pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.

40x40 ebadında olacaktır.

Yüzeylerde iz, tüy ve leke bırakmayacaktır.

2.2.8 MİKROFİBER BEZ

Boyutu 40x40 ebadında olacaktır.

Leke tutmayan ve uzun ömürlü olacaktır.

Kenarları sökülmeye karşı dikişli olacaktır.

Mikrofiber özelliğe sahip olacaktır.

2.2.9 FIRÇA PLASTİK UÇLU

Malzemenin sap takılan kısmı dayanıklı plastikten imal edilmiş olacaktır.
Uç kısmında sap takılabilmesi için vidalı kısmı olacaktır.
Dış alanlarda kullanılmak üzere sert plastik kıldan imal edilmiş olacaktır.
Fırça en az 45 cm boyunda olacaktır.

2.2.10 FARAŞ, SÜPÜRGELİ TAKIM

Saplı faraş ve saplı süpürgesi bir takım şeklinde olmalıdır.
Faraşın ön kısmında lastik olmalıdır.
Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Sap uzunluğu 120 cm (+/-5) olmalıdır.

2.2.11 SAP GÜRGEN

Yuvarlak boru şeklinde olacak, uzunluğu en az 100-130 cm olacaktır.
Saplar sağlam ağaçtan imal edilmiş olacaktır.
Sap kısmı vida oymalı ve düz olacaktır.

2.2.12 SAP PASPAS NİKEL

Yuvarlak boru şeklinde olacaktır.
Sert alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Sap kısmında delikli veya vida oymalı gövdeye sahip olacaktır.
Boyu en az 120 cm olacaktır.

2.2.13 FARAŞ

Saplı faraş ve saplı süpürgesi bir takım şeklinde olacaktır.
Faraşın ön kısmında lastik olacaktır.
Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olacaktır.

2.2.14 TAS PLASTİK WC

Plastik tuvalet taşı olacak, et Kalınlığı en az 1,5 mm. olacaktır.
Hacmi en az 1,5 lt olacaktır.
Kulplu olacaktır.
Rengi Mavi, Beyaz veya Gri olacaktır.
Nakliye ve birim ambalajlar yırtık, ıslanmış veya nemli; iç yüzeylerine kadar kirlenmiş olmayacaktır.
Ambalaj üzerinde ücretsiz, hediye vb. ifadeler bulunmayacaktır.

2.2.15 TUVALET TEMİZLEME MADDESİ

Kireç kalıntıları, sert su lekelerini, ağır kir ve yağları temizleme özelliğine sahip olacaktır.
Klozet ve banyo yüzeylerindeki kireç lekelerini çıkartacak özelliğe sahip olacaktır.
Tuvalet ve benzeri alanları temizlemede kullanılan hidroklorik asit veya fosforik asit esaslı olacaktır.
Berrak homojen, akıcı ve sıvı halde olacaktır.
Etiket üzerinde uyarı/ikaz işaretleri veya yazıları olacaktır.
Ürünler 0,750ml ila 1lt orjinal ambalajlarda olacaktır.

2.2.16 YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

TS 12039 standardına uygun olarak üretilmiş sıvı genel temizlik malzemesi olacaktır. Bu husus ambalaj üzerinde belirtilecek veya yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
Birim ağırlık 5 Kg olacaktır.
Teslim tarihi ile Son Kullanma tarihi arasında en az 12 ay olacaktır.

2.2.17 KOKU GİDERİCİ, PİSUVAR

Sulu pisuvarlarda kullanıma uygun olacaktır.

TSE/TSEK belgeli ürün olacaktır. Bu husus ambalaj üzerinde belirtilecek veya yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

Pisuvarda koku yapmayı engellemek amacıyla kullanılacaktır.

2.2.18 WC MATİK HELA TAŞI

Sert plastikten olmalıdır.

Alt kapak yay mekanizması metal olmalıdır.

Alt kapak sessiz kapanır ve kapandığında aralık bırakmamalıdır.

Takıldığı yerden geri çıkmasını önleyen tırmaklar olmalıdır.

Farklı ölçülü hela taşlarında kullanılabilir olmalıdır.

2.2.19 ELDİVEN LATEKS

Eldivenler pudrasız olacaktır.

Eldivenler L beden olacaktır.

Eldivenler 100'er li paketlerde olacaktır.

Eldivenler her iki elede uyumlu olacaktır.

Tek kullanımlık eldiven olacaktır.

2.2.20 BANYO TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Kireç kalıntıları, sert su lekelerini, ağır kir ve yağları temizleme özelliğine sahip olacaktır.

Klozet ve banyo yüzeylerindeki kireç lekelerini çıkartacak özelliğe sahip olacaktır.

Banyo ve benzeri alanları temizlemede kullanılan hidroklorik asit veya fosforik asit esaslı olacaktır.

Berrak homojen, akıcı ve sıvı halde olacaktır.

Etiket üzerinde uyarı/ikaz işaretleri veya yazıları olacaktır.

Ürünler 0,750ml ila 1lt orjinal ambalajlarda olacaktır.

2.2.21 SIVI EL TEMİZLEYİCİ AĞIR KİR YAĞ

Ürün elde oluşan kir ve yağları temizlemede kullanılabilecektir.

Birim ağırlık en fazla 5 Kg olacaktır.

Ürünün insan sağlığına uygun olduğunu ambalaj üzerinde belirtecek veya yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

Berrak homojen, akıcı ve sıvı halde olacaktır.

Ürüne ait TSE, ISO 9001 veya herhangi bir üretim belgelerinden en az biri olacaktır.

2.2.22 YUMUŞATICI ÇAMAŞIR

Endüstriyel makinelerde kullanıma uygun olacaktır.

İstenildiğinde yardımcı yıkama maddeleri ile kullanılabilir özelliğe sahip olacaktır.

Çamaşırları yıpratmayacak ve renklerini ağartmayacak özelliğe sahip olacaktır.

Hoş ve kalıcı kokulu özelliğe sahip olacaktır.

En az 5lt'lik en fazla 20lt'lik orijinal ambalajlarında olacaktır.

3. DENETİM VE MUAYENE METODLARI

3.1 Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

3.2 Yapılacak Muayeneler

3.2.1. Göz Muayenesi:

3.2.1.1. Satın alınacak malzemeler, istek ve özelliklerin 2'nci maddesinde belirtilen hususları karşılayıp karşılamadığı gözle kontrol edilecektir.

3.2.2. Fonksiyon Muayenesi:

3.2.2.1. Satın alınacak malzemelerin, istek ve özelliklerin 2.2.'nci maddesinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda fonksiyon testi yapılacaktır.