

6'NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI BANDIRMA/BALIKESİR
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

Teklif Sahibinin	Tarih:/05/2020
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	
Tebliğat Adresi	
Vergi / TC Kimlik Numarası	
Telefon Numarası	
Faks Numarası	
E-Mail Adresi	
Alımın Adı	13 KALEM MEYDAN AYDINLATMA VE BARIYER MALZEMELERİ ALIM
Alımın Yapılacağı Tarih ve Saat	22 Mayıs 2020 Cuma günü Saat: 10:00

İdarece, 4734 Sayılı Kamuhale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile yukarıda belirten MAL ALIMİ yapılacaktır.

1. İstekliler Tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saatte kadar elden, posta, kargo, belgegeçer veya mail(eposta) ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınacaktır.

2. Teklif mektubu ile ekleri yazılı, kaşeli ve imzalı olacaktır.Üzerinde silinti, kazıntı,düzeltilme bulunmayacak ve Teklif mektubu yetkili kişilerce imzalanacaktır.

3. Teklif mektubu ve ekleri doldurulurken aritmetik hata yapılması durumunda o kalem/kalemlere ait teklif "GEÇERSİZ TEKLİF" sayılacaktır ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4. Alımı yapılacak Ek'li İhtiyaç listesindeki her bir kalem için birim fiyat olarak ayrı ayrı teklif alınacak " **teklif edilen fiyatlardan en düşük olan esasına göre**" değerlendirme yapılacaktır.

5. Alım EVSAF'a göre yapılacak, **teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.** Numuneler İhale Komisyon Başkanlığında görülebilir.

6. Bahse konu alım için malzemeler kararın tebliğinden itibaren **30 (Otuz)** takvim günü içinde Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı depolarına yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

7. Fiyat teklifi vermiş yüklenicilerin yazılı müracaatta bulunmaları halinde, işin hangi yüklenicide ve hangi fiyattan kaldığı kendilerine bildirilecektir.

Yüklenici olarak, 4734 Sayılı Kamuhale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile yukarıda belirten Alım için:

1. Teklifime/teklifimize harç,pul, sözleşme giderleri (varsa), ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri dahildir.

2. İhale konusu iş için sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğum/olduğumuz başka bir tüzel veya gerçek kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyorum/ediyoruz.

3. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımı/olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4. **4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 11(g) maddesinde belirtilen "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler" durumuna haiz olmadığımı beyan ederiz Bu madde kapsamında bulunan durumlardan birine haiz olmanızın anlaşılması durumunda işin hangi seviyede olursa olsun tasfiyesine idarenin yetkili olduğunu bunun ile ilgili olarak herhangi bir talebim olmayacağını taahhüt ederim. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.**

5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

6. Teklifim/teklifimiz alım tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

7. **Söz konusu İşin birim fiyat üzerinden kalemi/kalemleri/tamamını için teklif ettiğimiz K.D.V .HARİÇ (rakamla) (yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.**

8. Alıma ait tüm belgeleri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.Saygılarımla.

Adı Soyadı:
İmza
Firma Kaşesi

İRTİBAT: Numune İçin Teknik Üye: Murat YAVUZ dahili:4107

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

ADRES: 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Çanakale Asfaltı 10230 Bandırma / BALIKESİR

telefon numarası: **0 266 713 38 30 (4025-4026)**

e-posta:bbagceci@hvkk.tsk.tr

fax numarası: **0 266 714 02 86**

13 KALEM MEYDAN AYDINLATMA VE BARİYER MALZEMELERİ ALIM**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

S/N	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Türk Lirası) (K.D.V. Hariç)	Tutarı (Türk Lirası) (K.D.V. Hariç)
1	REDRESÖR,PANO AKÜ ŞARJ	EA	4		
2	AMPUL,HALOJEN 6.6A 45W	EA	100		
3	AMPUL,HALOJEN 6.6A 200W	EA	50		
4	AMPUL,HALOJEN 6.6A 105W	EA	50		
5	AMPUL 120V 1000W	EA	2		
6	RELAY 24V DC	EA	4		
7	AMPUL,ENERJİ	EA	25		
8	TRAFİK LAMP KOMPLE	EA	8		
9	CAPACITOR,4700MF,50	EA	25		
10	DIOT,KÖPRÜ	EA	25		
11	KABLO,BAGI (CIRT KELEPÇE)	EA	1000		
12	SPARK,PLUG	EA	50		
13	LAMP,INCANDESCENT	EA	10		

Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

**13 KALEM BARIYER VE MEYDAN AYDINLATMA
MALZEMELERİ ALIMINA AİT EVSAF (İDARİ) ŞARTNAMESİ
(ALIM ŞEKLİ: 4734 SAYILI KANUNUN 22/D MADDESİ DOĞRUDAN TEMİN)**

1. İhtiyaç listesinin 1'inci sıradaki malzemesi REDRESÖR PANO AKÜ ŞARJ:

- 1.1. 12V / 24A özellikte, sabit gerilim çıkışlı, akım sınırlamalı olacaktır.
- 1.2. Boost şarj girişi, kısa devre koruması, aşırı yük koruması ve aşırı ısı koruması olacaktır.
- 1.3. CE belgesine sahip olacaktır.
- 1.4. Malzemeler ambalajında olacak, hasarlı ve darbeli olmayacaktır.

2. İhtiyaç listesinin 2'nci sıradaki malzemesi AMPUL HALOJEN 6.6A 45W:

- 2.1. Ampul Halojen 6.6A, 45W olacaktır.
- 2.2. Ampuller HALOGEN, PK30d ve MALE olacaktır.
- 2.3. Havalimanı pist aydınlatma sistemlerindeki taksit yolu lambalarında kullanılmaya uygun olacaktır.
- 2.4. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 2.5. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

3. İhtiyaç listesinin 3'üncü sıradaki malzemesi AMPUL HALOJEN 6,6A 200W:

- 3.1. Ampul halojen 6.6A, 200W olacak.
- 3.2. Ampuller HALOGEN, PK30d ve MALE olacaktır.
- 3.3. Havalimanı pist aydınlatma sistemlerindeki PAPI aydınlatmasında kullanılmaya uygun olacaktır.
- 3.4. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 3.5. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

4. İhtiyaç listesinin 4'üncü sıradaki malzemesi AMPUL HALOJEN 6.6A 105W:

- 4.1. Ampul halojen 6.6A, 105W olacak.
- 4.2. Ampuller ÇANAKLI, HALOGEN, PK30d ve MALE olacaktır.
- 4.3. Havalimanı pist aydınlatma sistemlerindeki yaklaşma armatürlerinde kullanılmaya uygun olacaktır.
- 4.4. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 4.5. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

5. İhtiyaç listesinin 5'inci sıradaki malzemesi AMPUL 120V 1000W:

- 5.1. Ampul 120V, 1000W gücünde olacak.
- 5.2. Havalimanı pist aydınlatma sistemlerindeki döner far lambasında kullanılmaya uygun olacaktır.
- 5.3. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 5.4. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

6. İhtiyaç listesinin 6'ncı sıradaki malzemesi RELAY 24V DC:

- 6.1. 24V DC ile çalışacak. 11 ayaklı soketi ile birlikte olacak.
- 6.2. Röledeki Pin yerleşimi 3-3-3-2 şeklinde yerleştirilmiş olacaktır.
- 6.3. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 6.4. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

7. İhtiyaç listesinin 7'nci sıradaki malzemesi AMPUL ENERJİ:

- 7.1. 220V gerilime uygun E27 tip duylu olacak.
- 7.2. Tasarruflu tip olacaktır.
- 7.3. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 7.4. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

8. İhtiyaç listesinin 8'inci sıradaki malzemesi TRAFİK LAMP KOMPLE:

- 8.1. 200mm Power led li kırmızı-yeşil ikili sinyal verici trafik lambası olacak.
- 8.2. IP 65 suya ve toza karşı koruma sınıfında TS En 12368 belgeli power led li modüller olacaktır.
- 8.3. 200mm çapında, 675X280mm ölçülerinde (H/W) olacaktır.
- 8.4. Gövde rengi siyah, en az 5mm led li olup, kırmızı ve yeşil olacaktır.
- 8.5. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.
- 8.6. Ürün ile birlikte 2 adet led modülü ile 2 şer adet kırmızı ve yeşil gövde yedek malzeme olarak teslim edilecektir.

9. İhtiyaç listesinin 9'uncu sıradaki malzemesi CAPACITOR 4700MF 50:

- 9.1. 4700Mf değerinde 50V gerilimle çalışacak özellikte olacaktır.
- 9.2. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 9.3. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

10. İhtiyaç listesinin 10'uncu sıradaki malzemesi DIOT KÖPRÜ:

- 10.1. KBPC3510 1000V 35A çalışma özelliğine sahip olacaktır.
- 10.2. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 10.3. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

11. İhtiyaç listesinin 11'inci sıradaki malzemesi KABLO BAGI (CIRT KELEPÇE):

- 11.1. Ürün 100lü paketler halinde olacaktır.
- 11.2. 400 adedi 4,8X300mm ebatlarında, 300 adedi 3,6X200mm ebatlarında 300 adedi de 2,5X100mm ebatlarında toplamda 1000 adet (10 paket) olacaktır.
- 11.3. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 11.4. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

12. İhtiyaç listesinin 12'inci sıradaki malzemesi SPARK PLUG (BUJİ):

- 12.1. İstenilen ateşleme bujisi uzun paso (Renault –Tofaş- Bosch W7dc) tip olacaktır.
- 12.2. Tek tırnaklı tip olacaktır. Çapı 12mm (+/-5mm) ölçüsünde olacaktır.
- 12.3. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 12.4. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

13. İhtiyaç listesinin 13'üncü sıradaki malzemesi LAMP INCANDESCENT(Aldis lamp):

- 13.1. FCS 24V 150W çalışma özelliklerine sahip olacaktır.
- 13.2. TSE, CE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- 13.3. Sıfır kullanılmamış olacak. Kırık, darbeli veya hasarlı olmayacaktır.

**Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza**