

**4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE
YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

...../...../ 2020

**3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI, DOĞRUDAN TEMİN ALIM HEYETİ
ETİMESGUT/ANKARA**

Teklif Sahibinin :

Adı Soyadı/Firma Adı :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :
E-Mail Adresi (varsa) :

İdarenizce 4 / 06 / 2020 günü saat 10:00'da Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak olan **25 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM** işine ait bütün belgeleri okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1. Teklifimize vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilmiş masraflardır.
2. İhale konusu iş için sermayesinin % 50 'sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ederiz.
3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
4. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. İhalenin üzerimize kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10'uncu Maddesinin son fıkrasındaki ve 11'inci maddesindeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumundan hiçbirini taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.
7. İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel **KDV hariç**.....(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
8. Söz konusu malzemeleri/hizmeti en geç **15 (ONBEŞ)** gün içerisinde **3'ÜNCÜ HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI (ETİMESGUT/ANKARA) ADRESİNE** teslim etmeyi taahhüt ederiz.
9. Kodlandırma: "Tedarik edilen malzeme/cihazın uluslararası stok numarası veya geçici stok numarası yok ise YÜKLENİCİ, MSY 310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. Türk Milli Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işleminin başlatıldığını belirten yazının idareye/kabul heyetine verilmesi durumunda YÜKLENİCİ, kodlandırma ile ilgili yükümlülüğü tamamlamış kabul edilecektir" hükmünü kabul ediyoruz.
10. Alım, İsteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, sadece bir veya birkaç kismada teklif verilebilecektir. Her bir kısım içerisindeki malzemelere kısmi teklif verilerek kısım bölünemez. Alım konusu kısımlar için kısmi kabul yapılacaktır. Kısmi kabul kısmın tamamı için yapılacaktır.
10. Ek'te bulunan doğrudan temin alımları genel hükümlerini kabul ederiz.

Saygılarımla.

Kaşe-İmza

NOT:

Firma bilgileri okunaklı biçimde elle doldurulacaktır.

Alıma ait yukarıda bilgileri verilen tarih ve saatten sonra gönderilen tekliflerin değerlendirmeye alınıp/alınmaması hususunda komisyon serbesttir.

(İrtibat Tel: 0312 244 85 50 (dahili:4622/4626) Faks: 0312 244 24 10)

E-posta: 3insaattaburu@gmail.com / ugurbuz@hvkk.tsk.tr / HGEZGEL@HVKK.TSK.TR / TSIRIN@HVKK.TSK.TR

S/NO	MALZEME İSMİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	SABUN,BANYO,160 GR	300	KG		
2	CAMSİL, TEMİZLEME, SPREY	200	ADET		
3	ÇEKÇEK, YER, SAPSIZ, 45 CM.	100	ADET		
4	ÇEKÇEK, YER, SAPSIZ, 55 CM.	100	ADET		
5	FIRÇA, LAVABO	50	ADET		
6	FIRÇA, TUVALET, MUHAFAZALI	50	ADET		
7	FIRÇA, YER	150	ADET		
8	APARAT, TEMİZLİK EKİPMANI	50	ADET		
9	PASPAS NEMLİ MOP YEDEK UÇ	150	ADET		
10	İP PASPAS,PÜSKÜLLÜ	100	ADET		
11	PASPAS	100	ADET		
12	PASPAS,İP,PAMUK, POLYESTER	100	ADET		
13	BEZ,TEMİZLİK,PAMUKLU	150	ADET		
14	MİKROFİBER BEZ	150	ADET		
15	PLASTİK UÇLU FIRÇA	100	ADET		
16	TORBA,PLASTİK,ÇÖP,HANTAL	2500	KG		
17	KOKU GİDERİCİ,PİSUVAR	100	ADET		
18	KOKU MAKİNESİ	5	ADET		
19	SAP, GÜRGEN	150	ADET		
20	SAP, PASPAS, NİKEL	50	ADET		
21	FARAŞ	30	ADET		
22	MİSNET, KLOZET, KOKU GİDERİCİ	100	PAKET		
23	PASPAS KİL YER İCİN 50 X 90 CM.	40	ADET		
24	PASPAS, KIVIRCIK	120	M2		
25	PASPAS HİJYENİK	20	ADET		

GENEL TOPLAM

MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLECEK TEMİZLİK MALZEMELERİNE YÖNELİK TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLER

1. KONU

Bu istek ve özellikler, 3'üncü Hv.İs.İnş.T.K.lığının ihtiyacı için mahalli piyasadan satın alınacak temizlik malzemelerine ait teknik özellikleri, kontrol ve muayene metotları ile ilgili diğer hususlarını kapsar.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. Genel İstekler

- 2.1.1. Muayene esnasında lüzumlu her türlü araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir
- 2.1.2. Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

2.2 Teknik İstekler

2.2.1 SABUN,BANYO

- 2.2.1.1 160 gr lık beyaz banyo sabunu olacaktır.
- 2.2.1.2 Birim ambalaj içerisinde 4 adet olacaktır.
- 2.2.1.3 TS 54 Standardına uygun ve Sınıfı Banyo Sabunu, Tipi 1.Nevi ve Türü Kalıp Sabun olacaktır. Bu husus ambalaj üzerinde belirtilecek veya yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
- 2.2.1.4 Sabun birim ambalajında yırtık ve kalıplarda kırık olmayacaktır.
- 2.2.1.5 Teslim tarihi ile ürün Son Kullanma Tarihi arasında en az 12 Ay olacaktır.

2.2.2 CAMSİL TEMİZLEME SPREYİ

- 2.2.2.1 Ürün 500 ml'lik tabancalı mekanizma spreyli ambalajlarda olacaktır.
- 2.2.2.2 Cam ve parlak yüzeylerde kullanıma uygun anyonik, aktif-solvent karışımı içerecektir.
- 2.2.2.3 Üretici firmanın ISO 9001 ve ISO 14001 Belgesi olacaktır.
- 2.2.2.4 Parfüm içerecektir. Görünüşü berrak ve sıvı olacaktır.
- 2.2.2.5 Teslim edilen malzemenin tamamı aynı marka olacaktır.
- 2.2.2.6 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.3 ÇEKÇEK YER SAPSIZ 45 CM

- 2.2.3.1 Sapsız olacaktır.
- 2.2.3.2 Silme ucu uzunluğu en az 45 (±2) cm olacaktır.
- 2.2.3.3 Zemine temas eden silme ucu en az 2 cm olacaktır.
- 2.2.3.4 Uç kısmında sap takılabilmesi için vidalı kısmı olacaktır.

2.2.4 ÇEKÇEK YER SAPSIZ 55 CM

- 2.2.4.1 Sapsız olacaktır.
- 2.2.4.2 Silme ucu uzunluğu en az 55 (±2) cm olacaktır.
- 2.2.4.3 Zemine temas eden silme ucu en az 2 cm olacaktır.
- 2.2.4.4 Uç kısmında sap takılabilmesi için vidalı kısmı olacaktır.

2.2.5 FIRÇA LAVABO

- 2.2.5.1 Fırça kendinden saplı olacaktır.
- 2.2.5.2 Fırça kısmı plastik kıllı olacaktır.
- 2.2.5.3 Sap kısmı sağlam plastikten imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.5.4 Fırça rengi beyaz, mavi ve gri olacaktır.

2.2.6 FIRÇA TUVALET MUHAFAZALI

- 2.2.6.1 Fırça ve Kabı olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır.
- 2.2.6.2 Fırça kendinden saplı olacaktır.
- 2.2.6.3 Fırça plastik kıllı olacaktır.
- 2.2.6.4 Fırça ve kabini (muhafazası) plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.6.5 Fırça ve muhafaza rengi beyaz, mavi veya gri olacaktır.

2.2.7 FIRÇA YER

- 2.2.7.1 Malzemenin sap takılan kısmı dayanıklı plastikten imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.7.2 Uç kısmında sap takılabilmesi için vidalı kısmı olacaktır.
- 2.2.7.3 Fırça kısmı 20 (± 2) cm uzunluğunda ve yumuşak kıl yapısına sahip olacaktır.

2.2.8 APARAT TEMİZLİK EKİPMANI

- 2.2.8.1 Uzunluğu 50 (± 2) cm ve 1. sınıf kalite olacaktır.
- 2.2.8.2 Zemin temizlikleri için uygun tasarlanmış olacaktır.
- 2.2.8.3 Mop tutucu dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 2.2.8.4 Kullanılacak mopların sabitlenmesine yarayan yaylı ya da klipsli geçme sistem ile üretilmiş vidalı saplara takılmaya uyumlu olarak tasarlanmış olacaktır.

2.2.9 PASPAS NEMLİ MOP YEDEK UÇ

- 2.2.9.1 Uzunluğu 50 (± 2) cm ve pamuklu kumaştan cepli olarak üretilmiş olacaktır.
- 2.2.9.2 Saçak malzeme cinsi pamuk olacaktır.
- 2.2.9.3 Mop dokuma ve saçak olmak üzere iki kısımdan oluşacaktır.
- 2.2.9.4 Dokuma kısmının kısa olan kenarlarında sap aparatının yerleştirileceği cep bulunacaktır.
- 2.2.9.5 Dokuma kısmının bütün kenarlarında yatay ve dikey saçaklar olacaktır.
- 2.2.9.6 Saçakların dokumaya tutturulacağı dikişlerin bulunduğu en az uzun kenarlarında biye olacaktır.
- 2.2.9.7 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.10 İP PASPAS, PÜSKÜLLÜ

- 2.2.10.1 İp paspas (ıslak mop) yedek uç olacaktır.
- 2.2.10.2 En az %65 pamuktan üretilmiş olacaktır.
- 2.2.10.3 Eni 18 (± 2) cm olacaktır.
- 2.2.10.4 Boyu 17 (± 2) cm olacaktır.
- 2.2.10.5 En az 350 gr ağırlığında olacaktır.
- 2.2.10.6 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.11 PASPAS

- 2.2.11.1 Versa markasının Johnson Diversey model mop apartına uyumlu yedek uç olacaktır.
- 2.2.11.2 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.12 APARAT, SAP, YAYLI, PASPAS

- 2.2.12.1 2.2.10 maddesindeki ip paspasın takılabileceği uygun metal ve yaylı sap olacaktır.
- 2.2.12.2 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.13 BEZ, TEMİZLİK, PAMUKLU

- 2.2.13.1 Dayanıklı pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.
- 2.2.13.2 40x40 ebadında olacaktır.
- 2.2.13.3 Temizlik ve kurulama bezi olarak kullanılacaktır.
- 2.2.13.4 Kenarları sökülmeğe karşı dikişli olacaktır.
- 2.2.13.5 Yüzeylerde iz, tüy ve leke bırakmayacaktır.
- 2.2.13.6 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.14 MİKROFİBER BEZ

- 2.2.14.1 Boyutu 40x40 ebadında olacaktır.
- 2.2.14.2 Leke tutmayan ve uzun ömürlü olacaktır.
- 2.2.14.3 Kenarları sökülmeğe karşı dikişli olacaktır.
- 2.2.14.4 Mikrofiber özelliğe sahip olacaktır.
- 2.2.14.5 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.15 PLASTİK UÇLU FIRÇA

- 2.2.15.1 Malzemenin sap takılan kısmı dayanıklı plastikten imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.15.2 Uç kısmında sap takılabilmesi için vidalı kısmı olacaktır.
- 2.2.15.3 Dış alanlarda kullanılmak üzere sert plastik kıldan imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.15.4 Fırça en az 45 cm boyunda olacaktır.

2.2.16 TORBA,PLASTİK,ÇÖP,HANTAL

- 2.2.16.1 120x150 cm ebadında olacaktır.
- 2.2.16.2 Siyah renk dökme çöp poşeti olacaktır.
- 2.2.16.3 Poşet körüksüz, çift taban dikişli olacaktır.
- 2.2.16.4 En az 100 mikron olacaktır.

2.2.17 KOKU GİDERİCİ,PİSUVAR

- 2.2.17.1 TSE/TSEK belgeli ürün olacaktır. Bu husus ambalaj üzerinde belirtilecek veya yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
- 2.2.17.2 Bir pakette en az 2 adet pisuvar süzgeci olacaktır.
- 2.2.17.3 Pisuvarda koku yapmayı engellemek amacıyla kullanılacaktır.
- 2.2.17.4 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.18 KOKU MAKİNESİ

- 2.2.18.1 200 m³'e kadar olan alan içerisinde etkili olacaktır.
- 2.2.18.2 3 farklı kokulandırma ayarı olacaktır.
- 2.2.18.3 Elektrikli çalışma olanaklarına sahip olacaktır.
- 2.2.18.4 Duvara monte edilebilir özellikte olacaktır.
- 2.2.18.5 Her bir makine için 5'er adet en az 50 ml'lik koku kartuşu ile birlikte teslim edilecektir.

2.2.19 SAP GÜRGEN

- 2.2.19.1 Yuvarlak boru şeklinde olacak, uzunluğu en az 100 cm olacaktır.
- 2.2.19.2 Saplar sağlam ağaçtan imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.19.3 Sap kısmı vida oymalı ve düz olacaktır.
- 2.2.19.4 Boyu en az 120 cm olacaktır.

2.2.20 SAP PASPAS NİKEL

- 2.2.20.1 Yuvarlak boru şeklinde olacaktır.
- 2.2.20.2 Sert alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.20.3 Sap kısmında delikli veya vida oymalı gövdeye sahip olacaktır.
- 2.2.20.4 Boyu en az 120 cm olacaktır.

2.2.21 FARAŞ

- 2.2.21.1 Saplı faraş ve saplı süpürgesi bir takım şeklinde olacaktır.
- 2.2.21.2 Faraşın ön kısmında lastik olacaktır.
- 2.2.21.3 Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.21.4 Sap uzunluğu 120 (±5) cm olacaktır.

2.2.22 MİSNET, KOKU GİDERİCİ

- 2.2.22.1 Sulu pisuvarlarda ve lavabolarda kullanıma uygun olacaktır
- 2.2.22.2 TSE/TSEK belgeli ürün olacaktır. Bu husus ambalaj üzerinde belirtilecek veya yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
- 2.2.22.3 Bir paket 100 gr olacaktır.
- 2.2.22.4 Pisuvarda ve lavaboda koku yapmayı engellemek amacıyla kullanılacaktır.
- 2.2.22.5 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.23 PASPAS KİL

- 2.2.23.1 Dış kapı girişlerinde kullanılmaya uygun olacaktır.
- 2.2.23.2 Kullanılan iplik Hindistan cevizi elyafı (koko) ipliğinden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- 2.2.23.3 Eni 50 cm (± 2), boyu 90 cm (± 5) ve kalınlık kıl boyu 26-32 mm arasında olacaktır.
- 2.2.23.4 Kenarlarının dağılmasını önleyecek şekilde doğal lateks kauçukla preslenerek yapıştırılmış olacaktır.
- 2.2.23.5 Malzeme sarımtırak renkte olacak üzerinde figür ve desen olmayacaktır.
- 2.2.23.6 Uzun kenarlarında en fazla 3'er adet şerit olabilecektir.
- 2.2.23.7 Piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

2.2.24 PASPAS KIVIRCIK

- 2.2.24.1 Malzeme gri veya siyah renkte olacaktır.
- 2.2.24.2 Eni 120 cm (± 2), kalınlığı 16 mm (± 2) ve boyu en az 12 m'lik rulolar halinde olacaktır.
- 2.2.24.3 PUC malzemelerden imal edilmiş olacaktır.
- 2.2.24.4 Açık tabanlı ve kıvrık yapıda olacaktır.
- 2.2.24.5 Paspas ağırlığı en az 4,5 kg/m² olacaktır.

2.2.25 PASPAS HİJYENİK

- 2.2.25.1 Ürün hijyen havuzlu özellikte olacaktır.
- 2.2.25.2 Eni 63 cm (± 5) ve boyu 85 (± 5) cm olacaktır.
- 2.2.25.3 Siyah renkte olacaktır.
- 2.2.25.4 Ürün tabanı dezenfektan sıvısını içerisinde tutabilecek şekilde olacaktır.
- 2.2.25.5 Kaymaz tabanlı ve dezenfektan sıvısını taşırmayacak şekilde olacaktır.
- 2.2.25.6 Ürün yüzeyi kiri temizleyen çivili yapıda olacaktır.
- 2.2.25.7 Ürün piyasa teamülü ambalajlarda teslim edilecektir.

3. DENETİM VE MUAYENE METODLARI

- 3.1 Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 3.2 Yapılacak Muayeneler
 - 3.2.1. Göz Muayenesi:
 - 3.2.1.1. Satın alınacak malzemeler, istek ve özelliklerin 2'nci maddesinde belirtilen hususları karşılayıp karşılamadığı gözle kontrol edilecektir.
 - 3.2.2. Fonksiyon Muayenesi:
 - Satın alınacak malzemelerin, istek ve özelliklerin 2.2.'nci maddesinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda fonksiyon testi yapılacaktır.