

**4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE
YAPILACAK ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

...../...../ 2020

3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI, DOĞRUDAN TEMİN ALIM HEYETİ

ETİMESGUT/ANKARA

Teklif Sahibinin :

Adı Soyadı/Firma Adı :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Telefon ve Faks Numarası :
E-Mail Adresi (varsa) :

İdarenizce 21 / 07 / 2020 günü saat 11:00'da Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak **2 KALEM KOT KAZIĞI VE ÇELİK HALAT ALIM** işine ait bütün belgeleri okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1. Teklifimize vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilmiş masraflardır.
2. İhale konusu iş için sermayesinin % 50 'sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ederiz.
3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
4. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. İhalenin üzerimize kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
6. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10'uncu Maddesinin son fıkrasındaki ve 11'inci maddesindeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumundan hiçbirini taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.
7. İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel **KDV hariç**.....(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
8. Söz konusu malzemeleri/hizmeti en geç 15 (**ONBEŞ**) gün içerisinde **3'ÜNCÜ HV.İS.İNŞ.TB.K.LİĞİ (ETİMESGUT/ANKARA) ADRESİNE** teslim etmeyi taahhüt ederiz.
9. Kodlandırma: "Tedarik edilen malzeme/cihazın uluslar arası stok numarası veya geçici stok numarası yok ise YÜKLENİCİ, MSY 310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. Türk Milli Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işleminin başlatıldığını belirten yazının idareye/kabul heyetine verilmesi durumunda YÜKLENİCİ, kodlandırma ile ilgili yükümlülüğü tamamlamış kabul edilecektir" hükmünü kabul ediyoruz.
10. Sözleşme imzalanmayacaktır.KDV ödenecektir.
11. Ek'te bulunan doğrudan temin alımları genel hükümlerini kabul ederiz.

Saygılarımla.

Kaşe-İmza

NOT:

Firma bilgileri okunaklı biçimde elle doldurulacaktır.

Alıma ait yukarıda bilgileri verilen tarih ve saatten sonra gönderilen tekliflerin değerlendirmeye alınıp/alınmaması hususunda komisyon serbesttir.

(İrtibat Tel: 0312 244 85 50 (dahili:4622/4626) Faks: 0312 244 24 10)

E-posta: ugurbuz@hvkk.tsk.tr / HGEZGEL@HVKK.TSK.TR / TSIRIN@HVKK.TSK.TR

S/NO	MALZEME İSMİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	KOT,KAZIĞI	400	ADET		
2	CELIK HALAT	1000	METRE		
TOPLAM TUTAR					
GENEL TOPLAM					

KOT KAZIĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. KONU:

Bu teknik şartname Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan "KOT KAZIĞI VE APARATLARI" malzemelerinin teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili hususları konu alır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.1. GENEL ÖZELLİKLER:

- 2.1.1. Malzeme parça numarası malzemenin tanımı için verilmiş olup malzemeye ait teknik özellikler 2.2. maddesinde belirtilen hususlara uygun olacaktır. Malzeme, teknik üye beğenisine göre kabul edilecektir.
- 2.1.2. Malzemenin üzerinde imalat ve malzeme hatası, kırık, çatlak, kopma olmayacaktır.
- 2.1.3. Malzeme 3'üncü Hava İstihkam İnşaat Tabur K.lığı(Etimesgut/ANKARA)'na teslim edilecektir.
- 2.1.4. Teslimat tek parti halinde yapılacaktır.
- 2.1.5. Malzemenin teslimi esnasında yüklenici hatasından kaynaklanan, her türlü hasar, zarar, çevre ve işçi güvenliği hususları ile ilgili hukuksal yükümlülükler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu işlemler için idareden herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

2.2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

KOT KAZIĞI VE APARATLARI:

-Kazık:

- * 4140 çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.
 - * 20 mm çapında olacaktır.
 - * 1200 mm uzunluğunda 400 adet hazır çubuklar halinde olacaktır. Kazığın arka kısmına pah verilecektir.
 - * Kazıkların uç (toprağa giren) kısımları 60 mm'ye kadar indüksiyon ısıtma işlemi uygulanacaktır.
 - * Kazıkların arka kısımları 5 mm'ye kadar indüksiyon ısıtma işlemi uygulanacaktır..
- NOT :** Arka kısmına uygulanan ısıtma işlem sayesinde çekiç darbelerinin etkisini gidermek amaçlıdır aynı şekilde uç kısmına uygulanan ısıtma işlem ise toprağa girdiğinde aşınmayı önlemek amaçlıdır.

-Çubuk:

- * 10 mm çapında olacaktır.
 - * St37 transmisyon çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.
 - * 45 cm uzunluğunda hazır çubuklar halinde 400 adet olacaktır.
 - * 45 cm uzunluğunda olan çubuğun 44'üncü cm de 45 derecelik açıyla çentik açılacaktır. (teknik çizimde belirtilmiştir.)
 - * Malzemenin uç kısımları pahlı olacaktır.
- NOT :** Malzemenin üzerine açılan 45 derecelik yuva 3 mm lik izoleli çelik halatın(izolesi dahil) girebileceği ölçülerde olacak ve açılan yuvanın sonunda çelik halatın oturacağı 3,3 mm lik kısım olacaktır.(detaylar teknik çizimde belirtilmiştir.)

-Kare Demir:

- * 30 mm x 30 mm x 60 mm ebatlarında olacaktır.
- * 1040 çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- * Galvaniz kaplama işlemi uygulanacaktır.
- * 400 adet olacaktır.
- * 2 adet M8 civatanın geçebileceği
- * 1 adet 10 mm transmisyon çelik çubuğun içinden geçebileceği (teknik çizimde belirtilmiştir)
- * 1 adet 20mm çelik çubuğun geçebileceği delik delinecektir. (teknik çizimde belirtilmiştir)

-Civata:

- * Her takım kot kazığı için 2 adet, toplamda 800 adet civata olacaktır.
- * Civata ölçüleri (M8 * 20) lik altı köşe başlı galvanizli civata olacaktır.
- * **Not: Kot kazığı ve aparatları ihale dokümanlarında sunulan teknik çizimlere uygun olacaktır.**

3) DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

3.1. Teslim ve Tesellüm yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemleri yönergesi esasları dahilinde kurulan teslim ve tesellüm heyeti tarafından yapılacaktır.

3.2. İdare (3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.İğİ tarafından görevlendirilecek olan Tesellüm Heyeti) malzeme ile ilgili test işlemlerini yapabilecektir/yaptırabilecektir.

3.3. Her türlü teslim ve tesellüm masrafları, malzemenin taşınması, teslim ve tesellüm heyetince reddedilmesi halinde geri alınması, yüklenici firmaya aittir.

3.4. Teslim ve tesellüm heyetinin uygun görmediği malzeme istenilen özellikteki malzeme ile 5 (Beş) gün içerisinde değiştirilerek idareye teslim edilecektir.

3.5. Yüklenici, bütün malzemelerin cinsini taahhüt edecek veya malzemeye ait kalite güvence belgesini idareye teslim edecektir.

4) GARANTİ ŞARTLARI:

4.1. Yoktur.

CELİK HALAT Teknik Özellikleri

3. KONU:

Bu teknik şartname Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan "CELİK HALAT" malzemesinin teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili hususları konu alır.

4. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.3. GENEL ÖZELLİKLER:

2.1.1. Malzeme parça numarası malzemenin tanımı için verilmiş olup malzemeye ait teknik özellikler 2.2. maddesinde belirtilen hususlara uygun olacaktır. Malzeme, teknik üye beğenisine göre kabul edilecektir.

2.1.2. Malzemenin üzerinde imalat ve malzeme hatası, kırık, çatlak olmayacaktır.

2.1.3. Malzeme 3'üncü Hava İstihkam İnşaat Tabur K.İğİ(Etimesgut/ANKARA)'na teslim edilecektir.

2.1.4. Teslimat tek parti halinde yapılacaktır.

2.1.5. Malzemenin teslimi esnasında yüklenici hatasından kaynaklanan, her türlü hasar, zarar, çevre ve işçi güvenliği hususları ile ilgili hukuksal yükümlülükler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu işlemler için idareden herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

2.4. TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Celik Halat:

* 6x7 büklüm olacaktır.

* Dış ızalasyonu dahil (2/3) 3 mm ebatında izoleli çelik halat olacaktır.

* Halat, 2 adet 500 metrelik toplamda 1000 metre olacak şekilde makaraya sarılmış vaziyette teslim edilecektir.

* İdare tarafından verilen numuneye uygun özellikte olacaktır.

* Yüklenici, malzeme cinsini taahhüt edecek veya malzemeye ait kalite güvence belgesini idareye teslim edecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

5.1. Teslim ve Tesellüm yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemleri yönergesi esasları dahilinde kurulan teslim ve tesellüm heyeti tarafından yapılacaktır.


5.2. İdare (3'üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.İğİ tarafından görevlendirilecek olan Tesellüm Heyeti) malzeme ile ilgili test işlemlerini yapabilecektir/yaptırabilecektir.

5.3. Her türlü teslim ve tesellüm masrafları, malzemenin taşınması, teslim ve tesellüm heyetince reddedilmesi halinde geri alınması, yüklenici firmaya aittir.


5.4. Teslim ve tesellüm heyetinin uygun görmediği malzeme istenilen özellikteki malzeme ile 5 (Beş) gün içerisinde değiştirilerek idareye teslim edilecektir.




6. GARANTİ ŞARTLARI:

6.1. Yoktur.





SOL YAN GÖRÜNÜŞ










A-A Kesit



Teknik resimde verilen ölçülerin tamamı metrik(mm) sisteme göre çizilmiştir



AKŞİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE:
BOYUTLAR MİLMİTREDİR
YÜZEY CİLASI:
TOLERANSLAR:
DOĞRUSAL:
AÇISAL:

BİTİRME:

KESKİN KENARLARI
PAHALIYIN VE
KÜRÜ

TEKNİK RESİM ÖLÇEKLENDİRMEYİN

REVİZYON

İSİM
ÇİZEN
DENET.
ONAY.
ÜRET.
KAUZE

İNZA

TARİH

BAŞLIK

MALZEME:

RESİM NO.

gövde

A3

ÖLÇEK(İ):

SAYFA 1 / 1

AĞIRLIK:

REVİZYON