

## TEKLİF FORMU

...../...../2020

İşin Adı : 3 KLM. RANZA,SOYUNMA DOLABI VE BOT DOLABI ALIM

Teklif sahibinin adı soyadı veya ticari :  
TC.Kimlik No / Vergi Kimlik No :  
Tebliğat Adresi :  
Tebliğat Telefonu / Faksı :  
Tebliğat E-posta adresi :

1) Yukarıda adı yer alan alıma ilişkin dökümanı oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar dahil olmak üzere alım dökümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dökümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Söz konusu ihtiyaç; 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/D maddesine göre tedarik edilecektir.

3) 4734 sayılı kanununun 10'nuncu maddesininin 4'üncü fıkrasınının (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı beyan ediyoruz.

4) Doğrudan Satın Alma Yöntemi (3-b13-ğ ve 22/D) kapsamındaki ihalelerde, 4734 sayılı kanununun 11'inci maddesi kapsamında "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler" durumuna haiz olmadığımızı beyan ederim. Bu madde kapsamında bulunan durumlardan birine haiz olmamızın anlaşılması durumunda işin hangi seviyede olursa olsun tasfiyesine idarenin yetkili olduğunu bunun ile ilgili olarak herhangi bir hukuki talebimin olmayacağını taahhüt ederim.

**5) Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.**

6) Alım konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idareniz çıkarlarınıza aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

7) Yukarıda yer alan Faks numarama veya E-Posta adresime tebliğat yapılmasını kabul ediyoruz.

8) Malzemelerin 8'inci Ana Jet Üs K.lığı depolarına kadar taşınması ile tesellüm adresine teslim, boşaltma/indirme giderleri ve sorumluluğu tarafımıza aittir.

9) Gerekli olabilecek tüm ulaştırma, sigorta, vergi, resim, garanti taahhüdü, damga vergisi ve harç giderleri tarafımızca karşılanacağını kabul ediyoruz.

10) Alım konusu işin tamamını teklif ettiğimiz fiyatlar üzerinden tebliğ tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. (KDV.Hariç-Rakam ve Yazıyla) .....TL. (.....) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

11) Teklifler birim fiyat üzerinden herhangi bir kaleme, birkaçına veya tamamına verilebilecek olup değerlendirme her bir kalem için en düşük fiyat üzerinden yapılacaktır. Mal kabulü esnasında, her hangi bir kalemin kabul edilmemesi halinde sadece kabul edilmeyen kalem red olunacaktır.

12) İdare tarafından alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği veya malzeme ihtiyacının ortadan kalkması halinde alım iptal edilebilir. Alımın iptal edilmesi nedeniyle Yüklenici İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

13)Göndermiş olduğunuz teklifin ulaşip ulaşmadığını,İhale Komisyonu Başkanlığını arayarak teyit etmeniz gerekmektedir.Aksi takdirde ulaşmayan tekliflerin sorumluluğu idaremize ait değildir.

14) İrtibat Tel: 0412 234 04 44 Dahilli : 5383-5386 FAX : 0412 236 03 58 hakantacir@hvkk.tsk.tr

## TEKLİF CETVELİ

S/N	PİYASA İSMİ	MİKTAR		B.FİYAT	TUTAR
1	RANZA,ÇİFT KATLI	21	ADET		
2	DOLAP,SOYUNMA,MADENİ,2 KAPILI	94	ADET		
3	DOLAP,METAL,BOT İÇİN,24 GÖZLÜ	8	ADET		
				TOPLAM	

İMZA/KAŞE

## MAL ALIMINA AİT İDARİ VE TEKNİK HUSUSLAR

- İşin Adı:** Bot Dolabı(24 Gözlü), Soyunma Dolabı(2 Kapaklı) ve Ranza (2 Katlı)
- Teknik Doküman Bilgileri:** -
- Teslimat ve Muayene Bilgileri:**
  - Teslim Birliği Adresi:** 8'inci Ana Jet Üs Genel Malzeme K.lığı depoları Bağlar/Diyarbakır
  - Teslimatın Tek Parti veya Partiler Halinde Yapılacağı:** Tek parti halinde teslim edilecektir.
  - Teslim Süresi:** 30 (otuz) Takvim Günüdür.
  - Muayene ile İlgili Hususlar:** İdarece yapılacak olan muayene sonucunda karar verilerek kabul edilecektir. Malzemeler ile ilgili uygunluk son kararı idareye aittir.
- Garanti ile İlgili Hususlar:** : İstenen Malzemelere en az **1(bir)** yıl garanti verilecektir. Alımı yapılacak ürünlerle birlikte 6502 sayılı kanun ve 13 Haziran 2014 tarihli 29029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş ve onaylanmış garanti belgesi verilecektir. Garanti belgesi olmayan ürünlere yüklenici tarafından garanti taahhütnamesi verilecektir.
- Eğitim ile İlgili Hususlar:** Bulunmamaktadır.
- Ambalajlama ile İlgili Hususlar:** Malzemeler orijinal ambalajında olacaktır.
- Montaja İlişkin Hususlar (Varsa):** Malzemelerin montajı yüklenici tarafından idarenin gösterdiği yere yapılacak ve bu husus teklif bedele dahil olacaktır.
- Dokümantasyon Talep Edilip Edilmeyeceği:** Bulunmamaktadır.
- Ürün Kalite Belgesi İstenip, İstenmeyeceği:** İstenen malzemeler TS EN 10130 standardına uygun olacaktır ve muayene aşamasında bu standartlara uygunluk aranacaktır. Standardın değişmesi durumunda yürürlükteki standartlar geçerli olacaktır.
- Numune ile İlgili Hususlar:** Bulunmamaktadır.
- Belli Bir İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımları İçin Ara Denetim Uygulanacaksa Hangi Aşamalarda Uygulanacağı:** Bulunmamaktadır.
- Teknik Şartnamede ve Diğer Teknik Dokümanlarda İdari Şartnameye Atıfta Bulunulan Hususlar:** Bulunmamaktadır.
- Teknik Özellikler:**

### 13.1. Bot Dolabı (24 Gözlü)

- 13.1.1. Gövdeler ve kapaklar 0.90 mm sacdan mamul olacaktır.
- 13.1.2. Her göz için ayrı kilit bulunacaktır.
- 13.1.3. Kapaklar üzerinde patlatmalı hava menfezi ve isimlik olacaktır.
- 13.1.4. Bütün yüzeyler 40 mikron elektrostatik toz fırın boya olacaktır.
- 13.1.5. Ebatları 120x40x200cm olacaktır.
- 13.1.6. Teslimatı yapılacak olan Bot Dolabı(24 Gözlü) ile idarenin halihazırda kullanmakta olduğu Bot Dolaplarının (24 Gözlü) renklerinin aynı olması için yüklenici firma sevkiyatı gerçekleştirmeden önce idare personeli ile koordine kuracaktır.

### 13.2. Ranza (2 Katlı):

- 13.2.1. Bütün yüzeyler elektrostatik toz fırın boya olacaktır.
- 13.2.2. Başlık ve ayak ucu 18mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.
- 13.2.3. Ayaklar 40x40x1.2mm ölçülerinde elektrostatik boyalı kare profil olacaktır.
- 13.2.4. İç geçme plastik tapa olacaktır.
- 13.2.5. 30x15x1.2mm ölçülerinde elektrostatik boyalı oval profilli korumalık olacaktır.
- 13.2.6. 30x15x1.2mm ölçülerinde elektrostatik boyalı oval profilli merdiven olacaktır.
- 13.2.7. Ara kayıt 970x100x30mm ölçülerinde elektrostatik boyalı olacaktır.
- 13.2.8. Ahşap esaslı levha 1900x900x8mm ölçülerinde olacaktır.
- 13.2.9. Teslimatı yapılacak olan Ranzalar(2 Katlı) ile idarenin halihazırda kullanmakta olduğu Ranzaların (2 Katlı) renklerinin aynı olması için yüklenici firma sevkiyatı gerçekleştirmeden önce idare personeli ile koordine kuracaktır.

### 13.3. Soyunma Dolabı (2 Kapaklı):

- 13.3.1. Kapaklar üzerinde patlatmalı hava menfezi ve isimlik olacaktır.
- 13.3.2. Bütün yüzeyler elektrostatik toz fırın boya olacaktır.
- 13.3.3. Ebatları 92x50x198cm (Dolap ayakları uzunluğa dahildir. Ayaklar 8cm'dir) olacaktır.
- 13.3.4. Teslimatı yapılacak olan Soyunma Dolapları(2 Kapaklı) ile idarenin halihazırda kullanmakta olduğu Soyunma Dolaplarının (2 Kapaklı) renklerinin aynı olması için yüklenici firma sevkiyatı gerçekleştirmeden önce idare personeli ile koordine kuracaktır.
- 13.3.5. Dolap sacı et kalınlığı(ayaklar hariç) 1 (+,-0,2)mm olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 13.3.6. Dolap içi ve dışı (demir askılık borusu, havlu askılığı ve ispanyolet kilit dahil ) boyanmış olacaktır.
- 13.3.7. Her dolap gözünün arkasında 6(+,-1)mm çapında 64(altmışdört) adet havalandırma delikleri olacaktır.
- 13.3.8. Dolap kapakları 90(doksan) dereceden fazla açılmasını engelleyen kanat sacı olacaktır.
- 13.3.9. Dolap kapakları menteşe sistemi gizli menteşe olacaktır.
- 13.3.10. Her dolapta kalınlığı 3 - 4mm arasında olan plastik yatak olacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 13.3.11. Dolap kapaklarında kapı yan destek sacı ve destek sacları puntalanmış olacaktır.

NS


SA

SA  
26.07

- 13.3.12. İsimlik +-3mm tolerans dahilinde 32x64mm ölçülerinde olacaktır.
- 13.3.13. Dolap kapaklarında havalandırma panjurları olacaktır.
- 13.3.14. Dolap kapaklarında aynalık puntalanmış olacaktır. Aynalık ölçüsü +- 3 mm tolerans dahilinde 250x250mm olacaktır.
- 13.3.15. Dolap kapaklarında plastik susturucular olacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 13.3.16. Dolap kapaklarında kapı yan destek sacı üzerinde +-3 mm tolerans dahilinde dıştan dışa uzunluğu 205mm olan havlu askılığı olacaktır.
- 13.3.17. Havlu askılığı içi dolu çelik çubuktan imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 13.3.18. Havlu askılığı çapı en az 8(sekiz)mm olacaktır.
- 13.3.19. Havlu askılığının montajı kapalı başlı somunla yapılmış olacaktır.
- 13.3.20. Kapaklarda ispanyolet kilit olacak ve 3(üç) noktadan kilitleme sağlayacaktır.
- 13.3.21. Dolap kapaklarında plastik küvet içerisinde asma kilidin takılacağı yuva olacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 13.3.22. Dolap adeti kadar asma kilit verilecektir.
- 13.3.23. Dolap, TS EN 10130 standardında belirtilen DC01 kalite sacdan imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
- 13.3.24. Askılık borusu TS EN 10025-2 standardında belirtilen S235 JR kalite çelikten imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
- 13.3.25. Askılık borusu et kalınlığı 1,2 (+-0,2)mm olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 13.3.26. Askılık borusu braketterle dolaba takılmış olacaktır.
- 13.3.27. Askılık borusu üzerinde en az 3(üç) adet plastik askı kancası bulunacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 13.3.28. Her dolapta 1(bir) adet üst kısımda 3(üç) adet alt kısımda olmak üzere toplamda 4(dört) adet raf bulunacaktır.
- 13.3.29. Rafların sabitleme sacına takılabilmesi için rafta tırnaklar olacaktır.
- 13.3.30. Raf sabitleme saclarının üzerinde raf tırnaklarının takılacağı kanallar olacaktır.
- 13.3.31. Dolap ayakları dolaba kaynak yapılmış olacaktır.
- 13.3.32. Dolap ayaklarına plastik pabuç takılmış olacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

#### HAZIRLAYANLAR

#### KBTMS



Nurettin ÖZEN  
Hv.P.Asb.Kd.Çvş.  
2403011 Nu'lu KBTMS

#### TEKNİK ÜYE



Hacı CEYLAN  
Hv.P.Asb.Çvş.  
2'inci İht.Er.Tk.K.


#### TETKİK EDEN



Barış ACAR  
Hv.Md.Asb.Çvş.  
1'inci İht.Er.Tk.K.

#### BİRLİK KOMUTANI

06/07/2020



Selçuk AYDIN  
Hv.P.Yzb.  
Hiz.Bi.K.