

TEKLİF FORMU

...../...../2020

İşin Adı : 17 KLM BAHÇE VE YAPI ONARIM MALZEMESİ ALIM
Teklif sahibinin adı soyadı veya ticari :
TC.Kimlik No / Vergi Kimlik No :
Tebliğat Adresi :
Tebliğat Telefonu / Faksı :
Tebliğat E-posta adresi :

1) Yukarıda adı yer alan alıma ilişkin dökümanı oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar dahil olmak üzere alım dökümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dökümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Söz konusu ihtiyaç; 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/D maddesine göre tedarik edilecektir.

3) 4734 sayılı kanunun 10'nuncu maddesinin 4'üncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı beyan ediyoruz.

4) Doğrudan Satın Alma Yöntemi (3-b13-ğ ve 22/D) kapsamındaki ihalelerde, 4734 sayılı kanunun 11'inci maddesi kapsamında "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler" durumuna haiz olmadığımızı beyan ederim. Bu madde kapsamında bulunan durumlardan birine haiz olmamızın anlaşılması durumunda işin hangi seviyede olursa olsun tasfiyesine idarenin yetkili olduğunu bunun ile ilgili olarak herhangi bir hukuki talebimin olmayacağını taahhüt ederim.

5) Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

6) Alım konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idareniz çıkarlarınıza aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

7) Yukarıda yer alan Faks numarama veya E-Posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyoruz.

8) Malzemelerin 8'inci Ana Jet Üs K.lığı depolarına kadar taşınması ile tesellüm adresine teslim, boşaltma/indirme giderleri ve sorumluluğu tarafımıza aittir.

9) Gerekli olabilecek tüm ulaştırma, sigorta, vergi, resim, garanti taahhüdü, damga vergisi ve harç giderleri tarafımızca karşılanacağını kabul ediyoruz.

10) Alım konusu işin tamamını teklif ettiğimiz fiyatlar üzerinden tebliğ tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) takvim günüdür. (KDV.Hariç-Rakam ve Yazıyla)TL. (.....) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

11) Teklifler birim fiyat üzerinden herhangi bir kaleme, birkaçına veya tamamına verilebilecek olup değerlendirme her bir kalem için en düşük fiyat üzerinden yapılacaktır. Mal kabulü esnasında, her hangi bir kalemin kabul edilmemesi halinde sadece kabul edilmeyen kalem red olunacaktır.

12) İdare tarafından alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği veya malzeme ihtiyacının ortadan kalkması halinde alım iptal edilebilir.Alımın iptal edilmesi nedeniyle Yüklenici İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

13)Göndermiş olduğunuz teklifin ulaşip ulaşmadığını,İhale Komisyonu Başkanlığını arayarak teyit etmeniz gerekmektedir.Aksi takdirde ulaşmayan tekliflerin sorumluluğu idaremize ait değildir.

14) İrtibat Tel: 0412 234 04 44 Dahili : 5383-5386 FAX : 0412 236 03 58 hakantacir@hvkk.tsk.tr

İMZA/KAŞE

TEKLİF CETVELİ					
S/N	PİYASA İSMİ	MİKTAR	BİRİMİ	B.FİYAT	TUTARI
1	POP-UP FİSKİYE 3/4"	60	ADET		
2	FİSKİYE,BAHCE,SULAMA	60	ADET		
3	CIMENTO,PORTLAND	8000	KİLOGRAM		
4	BATARYA,BANYO,AÇ-KAPA	10	ADET		
5	BATARYA,LAVABO,KROM	5	ADET		
6	SPIRAL,DUŞ	8	ADET		
7	MUSLUK (BATARYA), ÇİFT GİRİŞLİ	7	ADET		
8	MUSLUK,UZUN	18	ADET		
9	BORU,TAHARET	11	METRE		
10	MUSLUK,PİSUVAR	5	ADET		
11	MUSLUK,ARA	14	ADET		
12	SİFON,PİSUVAR,PLASTİK	30	ADET		
13	SİFON,LAVABO,PLASTİK	35	ADET		
14	REZERVUAR,ASMA,KOMPLE	15	ADET		
15	HORTUM,ARA	10	ADET		
16	REZERVUAR,KLOZET,KOMPLE	10	ADET		
17	BASLIK-MUSLUK	20	ADET		
			TOPLAM		

İMZA/KAŞE

MAL ALIMINA AİT İDARİ VE TEKNİK HUSUSLAR

1. **İşin Adı:** 17 Kalem Çim Sulama ve Periyodik Malzeme Alımı.
2. **Teknik Doküman Bilgileri:**
3. **Teslimat ve Muayene Bilgileri:**
 - a. **Teslim Birliği Adresi:** 8'inci Ana Jet Üs İkmal Tb. Komutanlığı depoları Bağlar/Diyarbakır
 - b. **Teslimatın Tek Parti veya Partiler Halinde Yapılacağı:** Tek parti halinde teslim edilecektir.
 - c. **Teslim Süresi:** 14 (ondört) Takvim Günüdür.
 - ç. **Muayene ile İlgili Hususlar:** İdarece yapılacak olan muayene sonucunda karar verilerek kabul edilecektir. Malzemeler ile ilgili uygunluk son kararı idareye aittir.
4. **Garanti ile İlgili Hususlar:** Bulunmamaktadır.
5. **Eğitim ile İlgili Hususlar:** Bulunmamaktadır.
6. **Ambalajlama ile İlgili Hususlar:** Malzemeler orijinal ambalajında olacaktır.
7. **Montaja İlişkin Hususlar (Varsa):** Bulunmamaktadır.
8. **Dokümantasyon Talep Edilip Edilmeyeceği:** Bulunmamaktadır.
9. **Ürün Kalite Belgesi İstenip, İstenmeyeceği:** İstenmektedir. Teknik Özellikler kısmında açıklanmıştır.
10. **Numune ile İlgili Hususlar:** Bulunmamaktadır.
11. **Belli Bir İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımları İçin Ara Denetim Uygulanacaksa Hangi Aşamalarda Uygulanacağı:** Bulunmamaktadır.
12. **Teknik Şartnamede ve Diğer Teknik Dokümanlarda İdari Şartnameye Atıfta Bulunulan Hususlar:** Bulunmamaktadır.
13. **Teknik Özellikler:**
 - 13.1. **POP-UP FİSKİYE 3/4":** 1. Sınıf, tam ve ayarlanabilir açılı Pop-up (yerden çıkmalı), yarıçapı 4,9-14 mt., pop-up yüksekliği 8-12 cm aralığında, 1,7-4,5 bar aralığında çalışabilen, yedek nozulları ve ayarlama aparatı ile birlikte komple takım halinde, araç gerektirmeyen kolay nozul değiştirilebilen, yağmur perdesi nozullu, eşit su dağılımlı, dönmeyi sağlayan tek ünite tam tur ve ayarlanabilir açılı (40°-360°), atış mesafesi için ayar vidalı olacaktır.
 - 13.2. **FİSKİYE, BAHCE, SULAMA:** . Sınıf, çarpmalı tip, yerüstü, bağlantı yeri 1/2" dış dişli, çift ağırlıklı çarpma kollu, tamamen metal olacak, 1,7-4,1 bar arasında çalışabilen, yarıçapı en az 10 mt. su atabilen, araç gerektirmeyen kolay nozul değiştirilebilen, erkek bağlatılı, tek ünite tam tur ve ayarlanabilir açılı (20°-340°) ve atış mesafesi için ayar vidalı olacaktır.
 - 13.3. **ÇİMENTO, PORTLAND:** Portland çimento olup, 50 +/- %2 kg' lık kâğıt ambalajlarda, üzerinde üretim tarihi yazılı, imal tarihi teslim tarihinden maksimum 30 gün önce olacak, bünyesinde topaklaşma, ambalajında yırtık, patlak ve delik olmayacak, TS EN 197-1 standartlarına göre gri olacaktır.
 - 13.4. **BATARYA, BANYO, AÇ-KAPA:** Pirinç malzemedan imal edilmiş krom kaplamalı, Mix tip (aç/kapa) banyo bataryası olacaktır. Batarya ve montaj elemanları deforme olmamış ve orijinal üretici firma ambalajında olacaktır. TS EN 200'e uygun olacaktır.

M.4





13.5. BATARYA, LAVABO, KROM: Malzemenin cinsi, lavabo bataryası uzun boyunlu mix tip olacaktır. Pirinçten kromajlı, lavabo üzerine monte için, orijinal alt bağlantı parçası, contası, vidası ve ikişer adet fleks örgülü, rekorlu hortumu ile birlikte olacaktır. Malzemeler orijinal fabrikasyon ambalajında getirilecek ve ambalajı üzerinde malzemeye ait yazılı bilgi paketi bulunacaktır. TS EN 200'e uygun olacaktır.

13.6. SPIRAL, DUŞ: Malzemenin cinsi, el tipi, mafsallı duş spiral takımı (seti) olacaktır. TSE EN 1112 standardına uygun olacaktır. Ürün veya ambalajı üzerinde TS EN 1112 damgası basılı olacaktır. Set halinde duş spiral takımının Duş başlığı krom kaplı, Spiral hortumunun içi plastik, dışı alüminyum krom kaplı, iki ucu 1/2" çapında rekorlu, contalı, standart uzun tip olacaktır. Duş başlığı kancası ve 1/2 inç den 3/4 inç montaj redüksiyonu ile birlikte takım halinde ayarlanabilir tipte olacaktır. Malzemeler orijinal fabrikasyon ambalajında getirilecek ve ambalajı üzerinde malzemeye ait yazılı bilgi paketi bulunacaktır.

13.7. MUSLUK (BATARYA), ÇİFT GİRİŞLİ: Malzeme, lavabo bataryası mix tip olacaktır. Pirinçten kromajlı, Duvara monte için, orijinal eksantrikleri, aynaları, contaları, birlikte olacaktır. Malzemeler orijinal fabrikasyon ambalajında getirilecek ve ambalajı üzerinde malzemeye ait yazılı bilgi paketi bulunacaktır. TS EN 200'e uygun olacaktır.

13.8. MUSLUK, UZUN: Pirinçten kromajlı, 1/2" çapında uzun tip olacak, musluk aynası ve montaj elemanları ile birlikte teslim edilecektir. TS EN 200 'e uygun olacaktır.

13.9. BORU, TAHARET: Taharet borusu (çubuğu) plastik oynar başlı orta boy 29 - 35 cm arasında olacaktır.

13.10. MUSLUK, PİSUVAR: Malzemenin cinsi, pisuar musluğu olacaktır. TS EN 200 'e uygun olacaktır. Malzeme, pirinçten kromajlı, 1/2" çapında kromajlı borusu ve rozeti ile birlikte teslim edilecektir. Malzemeler orijinal fabrikasyon ambalajında getirilecek ve ambalajı üzerinde malzemeye ait yazılı bilgi paketi bulunacaktır.

13.11. MUSLUK, ARA: Ara musluğu, pirinçten kromajlı, 1/2" (bir bolü iki inç) montaj çaplı, 3/8" (üç bolü sekiz inç) volanlı klozet taharet borusuna uygun bağlantı rekorlu ve filtreli olacaktır. Malzemeler orijinal fabrikasyon ambalajında getirilecek ve ambalajı üzerinde malzemeye ait yazılı bilgi paketi bulunacaktır. TS EN 200 'e uygun olacaktır.

13.12. SIFON, PISUVAR, PLASTİK: Plastik malzemeden imal, edilmiş olacaktır. Pisuar sifonuna ait boğaz contası ve körüklü tip olacaktır. Çıkış ağzı 1 inç olacaktır.

13.13. SIFON, LAVABO, PLASTİK: Malzemenin cinsi, lavabo sifonu olacaktır. Lavabo sifonu 50 cm uzunluğunda, spiral körüklü (uzayıp kısalabilen tip) ve plastik malzemeden imal, rekor bağlantı adaptörü, montaj vidası, kromajlı süzgeci ve contası ile komple olacaktır. Spiral lavabo sifonu çapı 1 ""(bir inç) olacaktır.

13.14. REZERVUAR, ASMA, KOMPLE: Alaturka tuvalet rezervuarı olacaktır. Rezervuarı plastikten, asma tip iç takımı ile birlikte 9 (dokuz) litre kapasiteli, pirinçten sübap ve flatörlü, sert plastik şamandıralı tip olacaktır. Plastik kapağı ve içinde sert plastikten boşaltma eşi, plastik zinciri ve bağlantı elemanları ile birlikte olacaktır.

13.15. HORTUM, ARA: 3/8"x 3/8" çapında, 50 cm boyunda olacaktır. Çelik spiral ara bağlantı hortumu olacaktır.

MM

8

2/3


MM

13.16. REZERVUAR, KLOZET, KOMPLE: Rezervuar şamandırası boşaltma grubu boşaltma grubu basmalı rezervuar montaj vidası contaları olacak şekilde komple set halinde olacaktır. Malzemeler orijinal fabrikasyon ambalajında getirilecek ve ambalajı üzerinde malzemeye ait yazılı bilgi paketi bulunacaktır. TSE EN 14055+A1 e uygun olacaktır.


13.17. BASLIK-MUSLUK: Salmastrası ile beraber musluk başlığı olacaktır. Musluk başlığı ve topacı sarı pirinçten ve kromajlı, standart boy olacaktır. Malzemeler orijinal fabrikasyon ambalajında getirilecek ve ambalajı üzerinde malzemeye ait yazılı bilgi paketi bulunacaktır.

HAZIRLAYANLAR


Teknik Üye


Muhammet YILDIZ
Hv.İs.Asb.Çvş.
Shh.Tes.Asb.


Teknik Üye


Tolga KÜÇÜKPARLAK
Hv.İs.Asb.Çvş.
Shh.Tes.İst.Atl.K.

Tetkik Eden


Ali Şan KOYUNCUOĞLU
Hv.İs.Yzb.
Bina ve Tes.Bkm.Onr.İşl.Bl.K.

O N A Y
23.06.2020


Ali TAHTASAKAL
Hv.İs.Bnb.
İs.Bkm.Tb.K.