

6'NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI BANDIRMA/BALIKESİR
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

Teklif Sahibinin	Tarih:/10/2020
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	
Tebliğat Adresi	
Vergi / TC Kimlik Numarası	
Telefon Numarası	
Faks Numarası	
E-Mail Adresi	
Alımın Adı	12 KALEM MEBS SİSTEMLERİ YEDEK PARÇA MALZEMELERİ ALIM
Alımın Yapılacağı Tarih ve Saat	1 Ekim 2020 Perşembe günü Saat: 10:00

İdarece, 4734 Sayılı Kamuihale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile yukarıda belirten MAL ALIM yapılacaktır.

1. İstekliler Tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saatte kadar elden, posta, kargo, belgegeçer veya mail(eposta) ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınacaktır.
 2. Teklif mektubu ile ekleri yazılı, kaşeli ve imzalı olacaktır.Üzerinde silinti, kazıntı,düzeltilme bulunmayacak ve Teklif mektubu yetkili kişilerce imzalanacaktır.
 3. Teklif mektubu ve ekleri doldurulurken aritmetik hata yapılması durumunda o kalem/kalemlere ait teklif "GEÇERSİZ TEKLİF" sayılacaktır ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 4. Alımı yapılacak Ek'li İhtiyaç listesindeki her bir kalem için birim fiyat olarak ayrı ayrı teklif alınacak " **teklif edilen fiyatlardan en düşük olan esasına göre**" değerlendirme yapılacaktır.
 5. Alım EVSAF'a göre yapılacak, **teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır.** Numuneler İhale Komisyon Başkanlığında görülebilir.
 6. Bahse konu alım için malzemeler kararın tebliğinden itibaren **20 (Yirmi)** takvim günü içinde Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı depolarına yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.
- KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.**
7. Fiyat teklifi vermiş yüklenicilerin yazılı müracaatta bulunmaları halinde, işin hangi yüklenicide ve hangi fiyattan kaldığı kendilerine bildirilecektir.

Yüklenici olarak, 4734 Sayılı Kamuihale Kanunu Doğrudan Temin (22/d) maddesi ile yukarıda belirten Alım için:

1. Teklifime/teklifimize harç,pul, sözleşme giderleri (varsa), ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri dahildir.
2. İhale konusu iş için sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğum/olduğumuz başka bir tüzel veya gerçek kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyorum/ediyoruz.
3. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımı/olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
4. **4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 11(g) maddesinde belirtilen "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler" durumuna haiz olmadığımızı beyan ederiz Bu madde kapsamında bulunan durumlardan birine haiz olmanızın anlaşılması durumunda işin hangi seviyede olursa olsun tasfiyesine idarenin yetkili olduğunu bunun ile ilgili olarak herhangi bir talebim olmayacağını taahhüt ederim. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.**
5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
6. Teklifim/teklifimiz alım tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.
7. **Söz konusu işin birim fiyat üzerinden kalemi/kalemleri/tamamını için teklif ettiğimiz K.D.V .HARİÇ (rakamla) (yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.**
8. Alıma ait tüm belgeleri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.Saygılarımızla.

Adı Soyadı:
İmza
Firma Kaşesi

İRTİBAT: Teknik Üye: Aykut BÜYÜKBALCI dahili: 4081

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

ADRES: 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Çanakkale Asfaltı 10230 Bandırma / BALIKESİR

telefon numarası: 0 266 713 38 30 (4025-4026)

e-posta:bbagceci@hvkk.tsk.tr

fax numarası: 0 266 714 02 86

12 KALEM MEBS SİSTEMLERİ YEDEK PARÇA MALZEMELERİ ALIMI**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

S/N	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Türk Lirası) (K.D.V. Hariç)	Tutarı (Türk Lirası) (K.D.V. Hariç)
1	MINI DISPLAY-VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ	Adet	60		
2	PATCH CORD	Adet	150		
3	ADAPTÖR	Adet	55		
4	AYAK,HOPARLÖR	Adet	5		
5	AYAK,MİKROFON	Adet	5		
6	KONNEKTOR,DİŞİ	Adet	50		
7	KABLO,KOAKSİYEL	Metre	300		
8	TAŞLAMA TAŞI	Adet	50		
9	LEHİM PASTASI	Adet	5		
10	SUPLEKS 3MM	Adet	10		
11	SUUPLEKS 8MM	Adet	10		
12	SUPLEKS 11MM	Adet	10		

Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı**Kaşe ve İmza**

İDARİ ŞARTNAMEYE EKLENECEK HUSUSLAR

1. İhtiyaç listesi 1'inci sırasındaki **MINI DISPLAY-VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ (DISPLAY-VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ)** :
 - 1.1. Yeni nesil bilgisayarlarda ve ekran kartlarında kullanılan normal Display portu, Analog VGA portuna dönüştürecek.
 - 1.2. Display Port(Erkek 20(yirmi) pin) / VGA Port(Dişi 15(on beş) pin) giriş/çıkış özelliklerinde olacaktır.
 - 1.3. En az 20 cm. uzunlukta olacaktır
 - 1.4. VESA/CEA standartlarına uygun olacaktır
 - 1.5. 24 (yirmi dört) bit derinlikte(deep color), en az 1920x1080(bin dokuz yüz yirmi çarpı bin seksen) pixel Full HD çözünürlüğü destekleyebilecek özellikte olacaktır
 - 1.6. Herhangi bir yazılıma ihtiyaç olmadan kullanılabilir, Tak/Çalıştır özellikli olacaktır
 - 1.7. Display port soketi tuşlu kilit mekanizmasına sahip olacak ve yerinden çıkmayacak özellikte olacaktır
2. İhtiyaç listesi 2'nci sırasındaki **PATCH CORD** :
 - 2.1. Kablo Tipi Cat 6 olacaktır.
 - 2.2. 250mhz'e kadar yüksek performans sağlayabilecektir.
 - 2.3. 23 AWG yapısı olacak ve 250mhz hıza sahip olacaktır
 - 2.4. 50 adet 5 metre uzunluğunda, 50 adet 10 metre uzunluğunda, 50 adet 15 metre uzunluğunda toplam 150 adet olacaktır
 - 2.5. Kablo uçları fabrikasyon RJ45 konektör basılı olacaktır
3. İhtiyaç listesi 3'üncü sırasındaki **ADAPTÖR** :
 - 3.1. 12V (oniki) beslemeyi destekleyecek ve 3 (üç) Amper güçünde olacaktır
 - 3.2. Girişinde 220V (ikiyüz yirmi) soketli(kablolu) ve Çıkışında kamerayı besleyecek power jack üzerinde veya takılabilir olacaktır
4. İhtiyaç listesi 4'üncü sırasındaki **AYAK,HOPARLÖR** :
 - 4.1. Hafif alüminyum gövde malzemesinden üretilmiş olacaktır
 - 4.2. Ayaklar katlanabilir tripod şeklinde olacaktır
 - 4.3. Yükseklik 110-200 (yüz on tire iki yüz) cm arasında ayarlanabilir olacaktır.
 - 4.4. Yük kapasitesi 60 (altmış) kg olacaktır.
 - 4.5. Renk siyah olacaktır.
 - 4.6. Havalı kilit mekanizmalı olacaktır.
 - 4.7. Ayaklık ağırlığı 2,3 (iki virgöl üç) - 3,6 (üç virgöl altı) kilogram arasında olacaktır
5. İhtiyaç listesi 5'inci sırasındaki **AYAK,MİKROFON** :
 - 5.1. Telsiz mikrofona ve nominal mikrofona uygun aparatı olacaktır.
 - 5.2. Metal T bar kilitleme vidalı olacaktır.
 - 5.3. Yüksekliği ayarlanabilir, ileri geri hareketli, T tipi uç ayak mikrofona standı olacaktır
 - 5.4. Kapalı ebat 10X10X90 (on çarpı on çarpı doksan) santimetre, ağırlık 1800 (bin sekiz yüz) gram, minimum yükseklik 85 (seksen beş) santimetre, maksimum yükseklik :145 (yüz kırk beş) santimetre, taban çapı 66 (altmış altı) santimetre, maksimum taşıma 5 (beş) kilogram olacaktır.
 - 5.5. Rengi siyah veya gri olacaktır
 - 5.6. Mikrofon sabitleme aparatının ucu metal olacaktır
6. İhtiyaç listesi 6'ncı sırasındaki **KONNEKTÖR,DISİ** :
 - 6.1. Stereo metal gövde girişli dişi jak, panel tipi 3.5 mm boyutunda olacaktır.
 - 6.2. Çalışma ısı değerleri en az -30 (eksi otuz) °C ile +80 (artı seksen) °C aralığında olacaktır.
7. İhtiyaç listesi 7'nci sırasındaki **KABLO,KOAKSİYEL** :
 - 7.1. RG-6 tipinde olacaktır
 - 7.2. Empedansı 75±3 (yetmiş beş artı eksi üç) OHM olacaktır.
 - 7.3. Kablunun ortasında üzeri yalıtılmış ve canlı uç olarak kullanılan bir iletken olacaktır.
 - 7.4. Yalıtkanın üzerinde kalay kaplı hasır şeklinde örülmüş metal siper olacaktır
 - 7.5. Metal siperin üzerinde alüminyum folyo olacaktır
 - 7.6. En dış kısmı yumuşak PVC olacaktır
 - 7.7. Kablo uzunluğu en az 100 (yüz) metre olacak şekilde teslim edilecektir
8. İhtiyaç listesi 8'inci sırasındaki **TASLAMA TASI** :
 - 8.1. 115 milimetre metal taşlama ve çapak alma özelliğine sahip 40 adet disk ve 115 milimetre sunta kesme özelliğine sahip 10 adet disk toplanada 50 adet disk olacaktır.
 - 8.2. Diskler 115 milimetrelik avuç taşlama cihazlarına uyumlu olacaktır
9. İhtiyaç listesi 9'uncu sırasındaki **LEHİM PASTASI** :
 - 9.1. Sn63/Pb37 alaşım olarak %63 kalay, %37 kurşun oranına sahip ve 25-45 um mikron olacaktır.
 - 9.2. En az 35 gramlık paketler halinde olacaktır
10. İhtiyaç listesi 10'uncu sırasındaki **SUPLEKS 3MM** :
 - 10.1. Çapı 3 (üç) milimetre, uzunluğu en az 1 (bir) metre olacaktır.
 - 10.2. Isıtıldığında hacmi küçülebilir yapıda olacaktır
 - 10.3. Siyah renkte olacaktır
11. İhtiyaç listesi 11'inci sırasındaki **SUPLEKS 8MM** :
 - 11.1. Çapı 8 (sekiz) milimetre, uzunluğu en az 1 (bir) metre olacaktır
 - 11.2. Isıtıldığında hacmi küçülebilir yapıda olacaktır
 - 11.3. Siyah renkte olacaktır.
12. İhtiyaç listesi 12'nci sırasındaki **SUPLEKS 11MM** :
 - 12.1. Çapı 11 (onbir) milimetre, uzunluğu en az 1 (bir) metre olacaktır.
 - 12.2. Isıtıldığında hacmi küçülebilir yapıda olacaktır
 - 12.3. Siyah renkte olacaktır

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Kaşe/İmza

13. DİĞER HUSUSLAR

13.1 Satın alınacak malzemeler 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Saymanlık depolarına teslim edilecek olup, kargo ile malzeme teslimatı yapılmayacaktır. Kontrol ve muayenesi, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında yapılacaktır.

13.2 Satın alınacak malzemeler hiç kullanılmamış yenileştirilmemiş ve orijinal ambalajında olacaktır, üzerinde çatlak, yırtık, kırık v.b. imalat hataları olmayacaktır.

13.3 Muayene sırasında kırılan, çatlayan ve bozulan malzemeler teslimattan sayılmayacak, bunların yenisi muayene bitmeden yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak getirilecektir. Muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

13.4 Her türlü nakliye, taşıma, vergi harç yüklenici tarafından karşılanacaktır.

13.5 Yukarıdaki evsafa belirtilen malzemelerin anlaşılabilmesi durumunda, istekli yükleniciler tarafından 0266 713 3830/1124 ve 4092'den detaylı bilgi alabileceklerdir.

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Kaşe/İmza